

2019年 臨床研修制度に関するアンケート調査

回答者情報

表 1 種別

全回答者数	3,684 人
1.基幹型臨床研修病院(大学)	1,927
2.基幹型臨床研修病院(大学以外)	1,357
3.協力型臨床研修病院	284
4.臨床研修協力施設	116
種別不明	0

400

1,757

表 2

役職別

【基幹型臨床研修病院(大学)】

1 病院長	66 人
2 主任教授 その他の教授	481
3 准教授	316
4 講師	419
5 助教 その他の常勤医師	583
6 非常勤医師 その他	21
7 役職不明	41
計	1,927

役職別

【大学以外】

2.基幹型臨床研修病院(大学以外)
3.協力型臨床研修病院
4.臨床研修協力施設

1 病院長相当職	196 人
2 診療部長相当職	892
3 医長相当職 その他の常勤	596
4 非常勤 その他	22
5 役職不明	51
計	1,757

表 3 臨床経験年数別

	【全体】	【大学】	【大学以外】
5年未満	43	27	16 人
5～10年未満	84	52	32
10～15年未満	463	269	194
15～20年未満	634	406	228
20～25年未満	711	418	293
25～30年未満	595	292	303
30～35年未満	597	250	347
35年以上	503	188	315
不明	54	25	29
計	3,684	1,927	1,757

表 4 臨床研修指導医経験年数別

	【全体】	【大学】	【大学以外】
5年未満	823	495	328
5～10年未満	888	493	395
10～15年未満	1,038	503	535
15～20年未満	449	189	260
20～25年未満	111	57	54
25～30年未満	66	29	37
30～35年未満	22	13	9
35年以上	13	6	7
不明	274	142	132
計	3,684	1,927	1,757

表 5

質問9. 臨床研修における指導上の悩みは何ですか。(複数回答あり)

- 【選択肢】
1. 研修医の基本的なマナー(言葉遣い、服装に問題があるなど)

2. 研修医の研修に取り組む態度(研修に熱心でない、モチベーションが低い、勉強しないなど)

3. 医師としてのプロフェッショナリズムの教育

4. 研修医と指導医・他のスタッフとの人間関係

5. 研修医と患者との人間関係(コミュニケーションが下手であるなど)

6. 研修医の臨床能力にバラツキがあること

	回答者数 (n)	1	2	3	4	5	6
全体	3,684	755 20.5%	1,766 47.9%	1,151 31.2%	653 17.7%	594 16.1%	1,366 37.1%
1 基幹型臨床研修病院(大学)	1,927	417 21.6%	1,007 52.3%	628 32.6%	332 17.2%	340 17.6%	725 37.6%
2 一般臨床研修病院(大学以外)	1,757	338 19.2%	759 43.2%	523 29.8%	321 18.3%	254 14.5%	641 36.5%
基幹型臨床研修病院(大学以外)	1,357	268 19.7%	610 45.0%	423 31.2%	253 18.6%	194 14.3%	489 36.0%
協力型臨床研修病院 臨床研修協力施設	400	70 17.5%	149 37.3%	100 25.0%	68 17.0%	60 15.0%	152 38.0%

役職別【大学】

全役職	1,927	417 21.6%	1,007 52.3%	628 32.6%	332 17.2%	340 17.6%	725 37.6%
1 病院長	66	26 39.4%	32 48.5%	30 45.5%	12 18.2%	14 21.2%	34 51.5%
2 主任教授 / その他の教授	481	106 22.0%	236 49.1%	185 38.5%	79 16.4%	101 21.0%	205 42.6%
3 准教授	316	62 19.6%	163 51.6%	99 31.3%	48 15.2%	48 15.2%	122 38.6%
4 講師	419	97 23.2%	229 54.7%	130 31.0%	84 20.0%	74 17.7%	149 35.6%
5 助教 / その他の常勤医師	583	112 19.2%	315 54.0%	165 28.3%	102 17.5%	93 16.0%	190 32.6%
6 非常勤医師 / その他	21	5 23.8%	13 61.9%	9 42.9%	3 14.3%	4 19.0%	8 38.1%
7 役職不明	41	9 22.0%	19 46.3%	10 24.4%	4 9.8%	6 14.6%	17 41.5%

役職別【大学以外】

全役職	1,757	338 19.2%	759 43.2%	523 29.8%	321 18.3%	254 14.5%	641 36.5%
1 病院長相当職	196	32 16.3%	61 31.1%	67 34.2%	39 19.9%	38 19.4%	93 47.4%
2 副病院長・診療部長相当職	892	182 20.4%	379 42.5%	274 30.7%	179 20.1%	136 15.2%	347 38.9%
3 医長相当職 / その他の常勤	596	116 19.5%	281 47.1%	170 28.5%	89 14.9%	70 11.7%	175 29.4%
4 非常勤 / その他	22	2 9.1%	9 40.9%	3 13.6%	5 22.7%	4 18.2%	6 27.3%
5 役職不明	51	6 11.8%	29 56.9%	9 17.6%	9 17.6%	6 11.8%	20 39.2%

臨床経験年数別【全体】

全体	3,684	755 20.5%	1,766 47.9%	1,151 31.2%	653 17.7%	594 16.1%	1,366 37.1%
15年未満	590	130 22.0%	333 56.4%	175 29.7%	101 17.1%	86 14.6%	180 30.5%
15年以上	3,040	615 20.2%	1,411 46.4%	963 31.7%	544 17.9%	501 16.5%	1,167 38.4%
経験年数不明	54	10 18.5%	22 40.7%	13 24.1%	8 14.8%	7 13.0%	19 35.2%

臨床経験年数別【大学】

全体	1,927	417 21.6%	1,007 52.3%	628 32.6%	332 17.2%	340 17.6%	725 37.6%
15年未満	348	76 21.8%	211 60.6%	106 30.5%	65 18.7%	62 17.8%	116 33.3%
15年以上	1,554	336 21.6%	784 50.5%	515 33.1%	264 17.0%	275 17.7%	600 38.6%
経験年数不明	25	5 20.0%	12 48.0%	7 28.0%	3 12.0%	3 12.0%	9 36.0%

臨床経験年数別【大学以外】

全体	1,757	338 19.2%	759 43.2%	523 29.8%	321 18.3%	254 14.5%	641 36.5%
15年未満	242	54 22.3%	122 50.4%	69 28.5%	36 14.9%	24 9.9%	64 26.4%
15年以上	1,486	279 18.8%	627 42.2%	448 30.1%	280 18.8%	226 15.2%	567 38.2%
経験年数不明	29	5 17.2%	10 34.5%	6 20.7%	5 17.2%	4 13.8%	10 34.5%

7. 研修医と十分なコミュニケーションが取れず、指導に苦慮する

8. 研修プログラムの内容

9. 研修医の労働環境・条件の調整

10. 研修医が経験する症例数の不足

11. 多忙なために十分な指導ができない

12. 指導に対するインセンティブがない、あるいは低いこと
13. 指導に対する勤務先の支援体制(指導以外の業務の軽減、勤務時間への配慮など)が不十分

14. その他

(単位:人、%)

7	8	9	10	11	12	13	14	無回答
394 10.7%	678 18.4%	1,043 28.3%	533 14.5%	1,879 51.0%	1,272 34.5%	913 24.8%	174 4.7%	61 1.7%
195 10.1%	301 15.6%	571 29.6%	266 13.8%	1,051 54.5%	743 38.6%	562 29.2%	91 4.7%	26 1.3%
199 11.3%	377 21.5%	472 26.9%	267 15.2%	828 47.1%	529 30.1%	351 20.0%	83 4.7%	35 2.0%
164 12.1%	276 20.3%	407 30.0%	163 12.0%	646 47.6%	426 31.4%	273 20.1%	59 4.3%	29 2.1%
35 8.8%	101 25.3%	65 16.3%	104 26.0%	182 45.5%	103 25.8%	78 19.5%	24 6.0%	6 1.5%

195 10.1%	301 15.6%	571 29.6%	266 13.8%	1,051 54.5%	743 38.6%	562 29.2%	91 4.7%	26 1.3%
9 13.6%	9 13.6%	30 45.5%	7 10.6%	33 50.0%	28 42.4%	17 25.8%	3 4.5%	2 3.0%
43 8.9%	81 16.8%	175 36.4%	51 10.6%	260 54.1%	176 36.6%	137 28.5%	28 5.8%	4 0.8%
29 9.2%	52 16.5%	84 26.6%	60 19.0%	186 58.9%	121 38.3%	91 28.8%	18 5.7%	6 1.9%
46 11.0%	64 15.3%	133 31.7%	64 15.3%	223 53.2%	175 41.8%	123 29.4%	15 3.6%	3 0.7%
63 10.8%	89 15.3%	129 22.1%	80 13.7%	320 54.9%	220 37.7%	181 31.0%	24 4.1%	9 1.5%
2 9.5%	0 0.0%	7 33.3%	2 9.5%	7 33.3%	6 28.6%	1 4.8%	1 4.8%	1 4.8%
3 7.3%	6 14.6%	13 31.7%	2 4.9%	22 53.7%	17 41.5%	12 29.3%	2 4.9%	1 2.4%

199 11.3%	377 21.5%	472 26.9%	267 15.2%	828 47.1%	529 30.1%	351 20.0%	83 4.7%	35 2.0%
13 6.6%	45 23.0%	60 30.6%	32 16.3%	97 49.5%	50 25.5%	21 10.7%	14 7.1%	2 1.0%
106 11.9%	201 22.5%	274 30.7%	144 16.1%	447 50.1%	288 32.3%	194 21.7%	40 4.5%	9 1.0%
74 12.4%	115 19.3%	119 20.0%	86 14.4%	255 42.8%	170 28.5%	116 19.5%	26 4.4%	18 3.0%
1 4.5%	5 22.7%	7 31.8%	0 0.0%	10 45.5%	7 31.8%	9 40.9%	3 13.6%	2 9.1%
5 9.8%	11 21.6%	12 23.5%	5 9.8%	19 37.3%	14 27.5%	11 21.6%	0 0.0%	4 7.8%

394 10.7%	678 18.4%	1,043 28.3%	533 14.5%	1,879 51.0%	1,272 34.5%	913 24.8%	174 4.7%	61 1.7%
64 10.8%	87 14.7%	133 22.5%	77 13.1%	277 46.9%	179 30.3%	134 22.7%	23 3.9%	7 1.2%
326 10.7%	578 19.0%	900 29.6%	451 14.8%	1,575 51.8%	1,074 35.3%	764 25.1%	151 5.0%	49 1.6%
4 7.4%	13 24.1%	10 18.5%	5 9.3%	27 50.0%	19 35.2%	15 27.8%	0 0.0%	5 9.3%

195 10.1%	301 15.6%	571 29.6%	266 13.8%	1,051 54.5%	743 38.6%	562 29.2%	91 4.7%	26 1.3%
36 10.3%	42 12.1%	88 25.3%	40 11.5%	186 53.4%	123 35.3%	93 26.7%	14 4.0%	3 0.9%
157 10.1%	254 16.3%	475 30.6%	225 14.5%	850 54.7%	613 39.4%	462 29.7%	77 5.0%	23 1.5%
2 8.0%	5 20.0%	8 32.0%	1 4.0%	15 60.0%	7 28.0%	7 28.0%	0 0.0%	0 0.0%

199 11.3%	377 21.5%	472 26.9%	267 15.2%	828 47.1%	529 30.1%	351 20.0%	83 4.7%	35 2.0%
28 11.6%	45 18.6%	45 18.6%	37 15.3%	91 37.6%	56 23.1%	41 16.9%	9 3.7%	4 1.7%
169 11.4%	324 21.8%	425 28.6%	226 15.2%	725 48.8%	461 31.0%	302 20.3%	74 5.0%	26 1.7%
2 6.9%	8 27.6%	2 6.9%	4 13.8%	12 41.4%	12 41.4%	8 27.6%	0 0.0%	5 17.2%

表 6

質問10. 2004年(平成16年)に導入・必修化された臨床研修制度により、
以前の研修制度と比べて初期研修修了後の医師の質(診療能力)は向上したと思いますか。(単位:人、%)

	計 (n)	そう思う	やや そう思う	あまりそう 思わない	そう 思わない	判らない	無回答
全体	3,684	534 14.5%	1,179 32.0%	987 26.8%	609 16.5%	358 9.7%	17 0.5%
1 基幹型臨床研修病院(大学)	1,927	228 11.8%	546 28.3%	568 29.5%	397 20.6%	182 9.4%	6 0.3%
2 一般臨床研修病院(大学以外)	1,757	306 17.4%	633 36.0%	419 23.8%	212 12.1%	176 10.0%	11 0.6%
基幹型臨床研修病院(大学以外)	1,357	245 18.1%	499 36.8%	329 24.2%	159 11.7%	117 8.6%	8 0.6%
協力型臨床研修病院 / 臨床研修協力施設	400	61 15.3%	134 33.5%	90 22.5%	53 13.3%	59 14.8%	3 0.8%

役職別【大学】							
全役職	1,927	228 11.8%	546 28.3%	568 29.5%	397 20.6%	182 9.4%	6 0.3%
1 病院長	66	6 9.1%	22 33.3%	23 34.8%	14 21.2%	1 1.5%	0 0.0%
2 主任教授 / その他の教授	481	47 9.8%	132 27.4%	169 35.1%	112 23.3%	19 4.0%	2 0.4%
3 准教授	316	33 10.4%	97 30.7%	93 29.4%	76 24.1%	15 4.7%	2 0.6%
4 講師	419	43 10.3%	126 30.1%	120 28.6%	102 24.3%	28 6.7%	0 0.0%
5 助教 / その他の常勤医師	583	88 15.1%	158 27.1%	144 24.7%	77 13.2%	115 19.7%	1 0.2%
6 非常勤医師 / その他	21	3 14.3%	3 14.3%	6 28.6%	6 28.6%	3 14.3%	0 0.0%
7 役職不明	41	8 19.5%	8 19.5%	13 31.7%	10 24.4%	1 2.4%	1 2.4%

役職別【大学以外】							
全役職	1,757	306 17.4%	633 36.0%	419 23.8%	212 12.1%	176 10.0%	11 0.6%
1 病院長相当職	196	42 21.4%	71 36.2%	47 24.0%	22 11.2%	14 7.1%	0 0.0%
2 診療部長相当職	892	163 18.3%	350 39.2%	223 25.0%	106 11.9%	48 5.4%	2 0.2%
3 医長相当職 / その他の常勤	596	91 15.3%	195 32.7%	126 21.1%	70 11.7%	107 18.0%	7 1.2%
4 非常勤 / その他	22	5 22.7%	6 27.3%	7 31.8%	2 9.1%	2 9.1%	0 0.0%
5 役職不明	51	5 9.8%	11 21.6%	16 31.4%	12 23.5%	5 9.8%	2 3.9%

臨床経験年数別【全体】							
全体	3,684	534 14.5%	1,179 32.0%	987 26.8%	609 16.5%	358 9.7%	17 0.5%
5年未満	43	4 9.3%	14 32.6%	15 34.9%	6 14.0%	4 9.3%	0 0.0%
5～10年未満	84	9 10.7%	22 26.2%	11 13.1%	3 3.6%	36 42.9%	3 3.6%
10～15年未満	463	78 16.8%	132 28.5%	84 18.1%	36 7.8%	132 28.5%	1 0.2%
15～20年未満	634	71 11.2%	171 27.0%	185 29.2%	143 22.6%	61 9.6%	3 0.5%
20～25年未満	711	91 12.8%	239 33.6%	199 28.0%	138 19.4%	44 6.2%	0 0.0%
25～30年未満	595	87 14.6%	191 32.1%	180 30.3%	111 18.7%	22 3.7%	4 0.7%
30～35年未満	597	94 15.7%	222 37.2%	159 26.6%	92 15.4%	29 4.9%	1 0.2%
35年以上	503	94 18.7%	172 34.2%	138 27.4%	71 14.1%	25 5.0%	3 0.6%
経験年数不明	54	6 11.1%	16 29.6%	16 29.6%	9 16.7%	5 9.3%	2 3.7%

臨床経験年数別【大学】							
全体	1,927	228 11.8%	546 28.3%	568 29.5%	397 20.6%	182 9.4%	6 0.3%
5年未満	27	2 7.4%	9 33.3%	10 37.0%	5 18.5%	1 3.7%	0 0.0%
5～10年未満	52	5 9.6%	14 26.9%	8 15.4%	3 5.8%	21 40.4%	1 1.9%
10～15年未満	269	50 18.6%	70 26.0%	47 17.5%	22 8.2%	80 29.7%	0 0.0%
15～20年未満	406	41 10.1%	105 25.9%	125 30.8%	104 25.6%	31 7.6%	0 0.0%
20～25年未満	418	40 9.6%	136 32.5%	133 31.8%	92 22.0%	17 4.1%	0 0.0%
25～30年未満	292	36 12.3%	74 25.3%	97 33.2%	71 24.3%	11 3.8%	3 1.0%
30～35年未満	250	25 10.0%	77 30.8%	77 30.8%	58 23.2%	12 4.8%	1 0.4%
35年以上	188	27 14.4%	56 29.8%	61 32.4%	37 19.7%	6 3.2%	1 0.5%
経験年数不明	25	2 8.0%	5 20.0%	10 40.0%	5 20.0%	3 12.0%	0 0.0%

臨床経験年数別【大学以外】							
全体	1,757	306 17.4%	633 36.0%	419 23.8%	212 12.1%	176 10.0%	11 0.6%
5年未満	16	2 12.5%	5 31.3%	5 31.3%	1 6.3%	3 18.8%	0 0.0%
5～10年未満	32	4 12.5%	8 25.0%	3 9.4%	0 0.0%	15 46.9%	2 6.3%
10～15年未満	194	28 14.4%	62 32.0%	37 19.1%	14 7.2%	52 26.8%	1 0.5%
15～20年未満	228	30 13.2%	66 28.9%	60 26.3%	39 17.1%	30 13.2%	3 1.3%
20～25年未満	293	51 17.4%	103 35.2%	66 22.5%	46 15.7%	27 9.2%	0 0.0%
25～30年未満	303	51 16.8%	117 38.6%	83 27.4%	40 13.2%	11 3.6%	1 0.3%
30～35年未満	347	69 19.9%	145 41.8%	82 23.6%	34 9.8%	17 4.9%	0 0.0%
35年以上	315	67 21.3%	116 36.8%	77 24.4%	34 10.8%	19 6.0%	2 0.6%
経験年数不明	29	4 13.8%	11 37.9%	6 20.7%	4 13.8%	2 6.9%	2 6.9%










表 7

質問11. 2004年に導入された臨床研修制度では卒前教育と同じスーパーローテーション方式で内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、救急科、地域医療が必修となりましたが、幅広い知識が身につく一方で、研修後に専門とする予定のない診療科も必ず研修をしなければならないことについて問題視する声も多く聞かれます。この方式について、どう考えますか。

【選択肢】① 必修診療科のスーパーローテーションを続けるべき ② スーパーローテーション方式を続けるべきだが、必修科目の比重を減らすべき ③ スーパーローテーション方式と専門医進路を考慮した研修の選択制とすべき ④ 専門医進路を考慮した研修制度とすべき (単位:人、%)									
	計 (n)	①	②	③	④	その他	無回答		
全体	3,684	1,060 28.8%	870 23.6%	1,157 31.4%	497 13.5%	90 2.4%	10 0.3%		
1 基幹型臨床研修病院(大学)	1,927	478 24.8%	445 23.1%	631 32.7%	316 16.4%	52 2.7%	5 0.3%		
2 一般臨床研修病院(大学以外)	1,757	582 33.1%	425 24.2%	526 29.9%	181 10.3%	38 2.2%	5 0.3%		
基幹型臨床研修病院(大学以外)	1,357	455 33.5%	337 24.8%	398 29.3%	134 9.9%	29 2.1%	4 0.3%		
協力型臨床研修病院 / 臨床研修協力施設	400	127 31.8%	88 22.0%	128 32.0%	47 11.8%	9 2.3%	1 0.3%		
役職別【大学】									
全役職	1,927	478 24.8%	445 23.1%	631 32.7%	316 16.4%	52 2.7%	5 0.3%		
1 病院長	66	12 18.2%	14 21.2%	26 39.4%	14 21.2%	0 0.0%	0 0.0%		
2 主任教授 / その他の教授	481	100 20.8%	101 21.0%	181 37.6%	82 17.0%	16 3.3%	1 0.2%		
3 准教授	316	69 21.8%	70 22.2%	106 33.5%	62 19.6%	7 2.2%	2 0.6%		
4 講師	419	93 22.2%	106 25.3%	139 33.2%	71 16.9%	10 2.4%	0 0.0%		
5 助教 / その他の常勤医師	583	188 32.2%	140 24.0%	162 27.8%	74 12.7%	17 2.9%	2 0.3%		
6 非常勤医師 / その他	21	7 33.3%	4 19.0%	7 33.3%	3 14.3%	0 0.0%	0 0.0%		
7 役職不明	41	9 22.0%	10 24.4%	10 24.4%	10 24.4%	2 4.9%	0 0.0%		
役職別【大学以外】									
全役職	1,757	582 33.1%	425 24.2%	526 29.9%	181 10.3%	38 2.2%	5 0.3%		
1 病院長相当職	196	75 38.3%	40 20.4%	62 31.6%	10 5.1%	8 4.1%	1 0.5%		
2 診療部長相当職	892	279 31.3%	230 25.8%	267 29.9%	98 11.0%	17 1.9%	1 0.1%		
3 医長相当職 / その他の常勤	596	208 34.9%	140 23.5%	177 29.7%	61 10.2%	9 1.5%	1 0.2%		
4 非常勤 / その他	22	8 36.4%	5 22.7%	4 18.2%	2 9.1%	3 13.6%	0 0.0%		
5 役職不明	51	12 23.5%	10 19.6%	16 31.4%	10 19.6%	1 2.0%	2 3.9%		



質問11. 2004年に導入された臨床研修制度では卒前教育と同じスーパーローテーション方式で内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、救急科、地域医療が必修となりましたが、幅広い知識が身につく一方で、研修後に専門とする予定のない診療科も必ず研修をしなければならないことについて問題視する声も多く聞かれます。この方式について、どう考えますか。

【選択肢】① 必修診療科のスーパーローテーションを続けるべき
② スーパーローテーション方式を続けるべきだが、必修科目の比重を減らすべき
③ スーパーローテーション方式と専門医進路を考慮した研修の選択制とすべき
④ 専門医進路を考慮した研修制度とすべき (単位:人、%)

	計 (n)	①	②	③	④	その他	無回答
臨床経験年数別【全体】							
全体	3,684	1,060 28.8%	870 23.6%	1,157 31.4%	497 13.5%	90 2.4%	10 0.3%
5年未満	43	13 30.2%	11 25.6%	13 30.2%	5 11.6%	1 2.3%	0 0.0%
5～10年未満	84	41 48.8%	15 17.9%	21 25.0%	6 7.1%	0 0.0%	1 1.2%
10～15年未満	463	184 39.7%	120 25.9%	105 22.7%	40 8.6%	14 3.0%	0 0.0%
15～20年未満	634	158 24.9%	153 24.1%	208 32.8%	101 15.9%	13 2.1%	1 0.2%
20～25年未満	711	179 25.2%	153 21.5%	247 34.7%	113 15.9%	16 2.3%	3 0.4%
25～30年未満	595	164 27.6%	147 24.7%	188 31.6%	83 13.9%	12 2.0%	1 0.2%
30～35年未満	597	161 27.0%	151 25.3%	188 31.5%	77 12.9%	18 3.0%	2 0.3%
35年以上	503	150 29.8%	114 22.7%	166 33.0%	59 11.7%	14 2.8%	0 0.0%
経験年数不明	54	10 18.5%	6 11.1%	21 38.9%	13 24.1%	2 3.7%	2 3.7%

臨床経験年数別【大学】							
全体	1,927	478 24.8%	445 23.1%	631 32.7%	316 16.4%	52 2.7%	5 0.3%
5年未満	27	9 33.3%	7 25.9%	8 29.6%	3 11.1%	0 0.0%	0 0.0%
5～10年未満	52	28 53.8%	6 11.5%	14 26.9%	3 5.8%	0 0.0%	1 1.9%
10～15年未満	269	100 37.2%	72 26.8%	60 22.3%	27 10.0%	10 3.7%	0 0.0%
15～20年未満	406	88 21.7%	106 26.1%	132 32.5%	69 17.0%	10 2.5%	1 0.2%
20～25年未満	418	92 22.0%	85 20.3%	146 34.9%	82 19.6%	11 2.6%	2 0.5%
25～30年未満	292	73 25.0%	64 21.9%	95 32.5%	51 17.5%	9 3.1%	0 0.0%
30～35年未満	250	49 19.6%	61 24.4%	93 37.2%	40 16.0%	6 2.4%	1 0.4%
35年以上	188	34 18.1%	41 21.8%	76 40.4%	32 17.0%	5 2.7%	0 0.0%
経験年数不明	25	5 20.0%	3 12.0%	7 28.0%	9 36.0%	1 4.0%	0 0.0%

臨床経験年数別【大学以外】							
全体	1,757	582 33.1%	425 24.2%	526 29.9%	181 10.3%	38 2.2%	5 0.3%
5年未満	16	4 25.0%	4 25.0%	5 31.3%	2 12.5%	1 6.3%	0 0.0%
5～10年未満	32	13 40.6%	9 28.1%	7 21.9%	3 9.4%	0 0.0%	0 0.0%
10～15年未満	194	84 43.3%	48 24.7%	45 23.2%	13 6.7%	4 2.1%	0 0.0%
15～20年未満	228	70 30.7%	47 20.6%	76 33.3%	32 14.0%	3 1.3%	0 0.0%
20～25年未満	293	87 29.7%	68 23.2%	101 34.5%	31 10.6%	5 1.7%	1 0.3%
25～30年未満	303	91 30.0%	83 27.4%	93 30.7%	32 10.6%	3 1.0%	1 0.3%
30～35年未満	347	112 32.3%	90 25.9%	95 27.4%	37 10.7%	12 3.5%	1 0.3%
35年以上	315	116 36.8%	73 23.2%	90 28.6%	27 8.6%	9 2.9%	0 0.0%
経験年数不明	29	5 17.2%	3 10.3%	14 48.3%	4 13.8%	1 3.4%	2 6.9%

- ① 必修診療科のスーパーローテーションを続けるべき
- ② スーパーローテーション方式を続けるべきだが、必修科目の比重を減らすべき
- ③ スーパーローテーション方式と専門医進路を考慮した研修の選択制とすべき
- ④ 専門医進路を考慮した研修制度とすべき
- その他
- 無回答






表 8

質問12. 卒前から臨床研修、そして専門医のシームレスな教育を目指して2012年度に見直され適用された研修プログラムの弾力化(1、必修の診療科は内科、救急、地域医療の3つとする。2、外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科は選択必修科目とする。3、一定規模以上の病院には産科・小児科研修プログラム設置の義務付け)により臨床研修修了後の医師の質(診療能力)は見直し前と比べて低下したと思いますか。(単位:人、%)

	計 (n)	そう思う		やや そう思う		あまりそう 思わない		そう 思わない		判らない		無回答	
全体	3,684	300	8.1%	397	10.8%	1,655	44.9%	633	17.2%	693	18.8%	6	0.2%
1 基幹型臨床研修病院(大学)	1,927	162	8.4%	195	10.1%	865	44.9%	345	17.9%	357	18.5%	3	0.2%
2 一般臨床研修病院(大学以外)	1,757	138	7.9%	202	11.5%	790	45.0%	288	16.4%	336	19.1%	3	0.2%
基幹型臨床研修病院(大学以外)	1,357	104	7.7%	168	12.4%	606	44.7%	233	17.2%	243	17.9%	3	0.2%
協力型臨床研修病院 / 臨床研修協力施設	400	34	8.5%	34	8.5%	184	46.0%	55	13.8%	93	23.3%	0	0.0%

役職別【大学】

全役職	1,927	162	8.4%	195	10.1%	865	44.9%	345	17.9%	357	18.5%	3	0.2%
1 病院長	66	8	12.1%	8	12.1%	26	39.4%	16	24.2%	8	12.1%	0	0.0%
2 主任教授 / その他の教授	481	36	7.5%	63	13.1%	208	43.2%	101	21.0%	73	15.2%	0	0.0%
3 准教授	316	24	7.6%	18	5.7%	157	49.7%	57	18.0%	60	19.0%	0	0.0%
4 講師	419	36	8.6%	41	9.8%	207	49.4%	65	15.5%	69	16.5%	1	0.2%
5 助教 / その他の常勤医師	583	52	8.9%	61	10.5%	240	41.2%	94	16.1%	134	23.0%	2	0.3%
6 非常勤医師 / その他	21	3	14.3%	2	9.5%	8	38.1%	4	19.0%	4	19.0%	0	0.0%
7 役職不明	41	3	7.3%	2	4.9%	19	46.3%	8	19.5%	9	22.0%	0	0.0%

役職別【大学以外】

全役職	1,757	138	7.9%	202	11.5%	790	45.0%	288	16.4%	336	19.1%	3	0.2%
1 病院長相当職	196	14	7.1%	27	13.8%	96	49.0%	30	15.3%	29	14.8%	0	0.0%
2 診療部長相当職	892	70	7.8%	97	10.9%	424	47.5%	155	17.4%	146	16.4%	0	0.0%
3 医長相当職 / その他の常勤	596	45	7.6%	70	11.7%	244	40.9%	91	15.3%	145	24.3%	1	0.2%
4 非常勤 / その他	22	2	9.1%	3	13.6%	7	31.8%	6	27.3%	4	18.2%	0	0.0%
5 役職不明	51	7	13.7%	5	9.8%	19	37.3%	6	11.8%	12	23.5%	2	3.9%

臨床経験年数別【全体】

全体	3,684	300	8.1%	397	10.8%	1,655	44.9%	633	17.2%	693	18.8%	6	0.2%
5年未満	43	6	14.0%	7	16.3%	19	44.2%	3	7.0%	8	18.6%	0	0.0%
5～10年未満	84	6	7.1%	8	9.5%	24	28.6%	15	17.9%	31	36.9%	0	0.0%
10～15年未満	463	41	8.9%	59	12.7%	186	40.2%	62	13.4%	113	24.4%	2	0.4%
15～20年未満	634	57	9.0%	56	8.8%	260	41.0%	108	17.0%	152	24.0%	1	0.2%
20～25年未満	711	46	6.5%	59	8.3%	355	49.9%	116	16.3%	134	18.8%	1	0.1%
25～30年未満	595	44	7.4%	65	10.9%	275	46.2%	115	19.3%	96	16.1%	0	0.0%
30～35年未満	597	54	9.0%	74	12.4%	275	46.1%	109	18.3%	85	14.2%	0	0.0%
35年以上	503	42	8.3%	63	12.5%	232	46.1%	99	19.7%	67	13.3%	0	0.0%
経験年数不明	54	4	7.4%	6	11.1%	29	53.7%	6	11.1%	7	13.0%	2	3.7%

臨床経験年数別【大学】

全体	1,927	162	8.4%	195	10.1%	865	44.9%	345	17.9%	357	18.5%	3	0.2%
5年未満	27	3	11.1%	5	18.5%	13	48.1%	3	11.1%	3	11.1%	0	0.0%
5～10年未満	52	4	7.7%	6	11.5%	18	34.6%	9	17.3%	15	28.8%	0	0.0%
10～15年未満	269	26	9.7%	31	11.5%	107	39.8%	39	14.5%	64	23.8%	2	0.7%
15～20年未満	406	33	8.1%	39	9.6%	170	41.9%	69	17.0%	95	23.4%	0	0.0%
20～25年未満	418	28	6.7%	27	6.5%	226	54.1%	78	18.7%	58	13.9%	1	0.2%
25～30年未満	292	27	9.2%	33	11.3%	130	44.5%	52	17.8%	50	17.1%	0	0.0%
30～35年未満	250	22	8.8%	25	10.0%	111	44.4%	51	20.4%	41	16.4%	0	0.0%
35年以上	188	16	8.5%	26	13.8%	78	41.5%	41	21.8%	27	14.4%	0	0.0%
経験年数不明	25	3	12.0%	3	12.0%	12	48.0%	3	12.0%	4	16.0%	0	0.0%

臨床経験年数別【大学以外】

全体	1,757	138	7.9%	202	11.5%	790	45.0%	288	16.4%	336	19.1%	3	0.2%
5年未満	16	3	18.8%	2	12.5%	6	37.5%	0	0.0%	5	31.3%	0	0.0%
5～10年未満	32	2	6.3%	2	6.3%	6	18.8%	6	18.8%	16	50.0%	0	0.0%
10～15年未満	194	15	7.7%	28	14.4%	79	40.7%	23	11.9%	49	25.3%	0	0.0%
15～20年未満	228	24	10.5%	17	7.5%	90	39.5%	39	17.1%	57	25.0%	1	0.4%
20～25年未満	293	18	6.1%	32	10.9%	129	44.0%	38	13.0%	76	25.9%	0	0.0%
25～30年未満	303	17	5.6%	32	10.6%	145	47.9%	63	20.8%	46	15.2%	0	0.0%
30～35年未満	347	32	9.2%	49	14.1%	164	47.3%	58	16.7%	44	12.7%	0	0.0%
35年以上	315	26	8.3%	37	11.7%	154	48.9%	58	18.4%	40	12.7%	0	0.0%
経験年数不明	29	1	3.4%	3	10.3%	17	58.6%	3	10.3%	3	10.3%	2	6.9%









表 9

質問14. 2020年度に再び必修診療科に内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、救急科、地域医療が再指定されましたが、(各4週で最短28週)これにより臨床研修修了後の医師の質(診療能力)は現行の比較的選択が可能なプログラムに比して向上すると思いますか。

(単位:人、%)

	計 (n)	そう思う	やや そう思う	あまりそう 思わない	そう 思わない	判らない	無回答
全体	3,684	299 8.1%	846 23.0%	1,372 37.2%	600 16.3%	542 14.7%	25 0.7%
1 基幹型臨床研修病院(大学)	1,927	145 7.5%	406 21.1%	728 37.8%	373 19.4%	259 13.4%	16 0.8%
2 一般臨床研修病院(大学以外)	1,757	154 8.8%	440 25.0%	644 36.7%	227 12.9%	283 16.1%	9 0.5%
基幹型臨床研修病院(大学以外)	1,357	122 9.0%	320 23.6%	518 38.2%	180 13.3%	210 15.5%	7 0.5%
協力型臨床研修病院 / 臨床研修協力施設	400	32 8.0%	120 30.0%	126 31.5%	47 11.8%	73 18.3%	2 0.5%

役職別【大学】

全役職	1,927	145 7.5%	406 21.1%	728 37.8%	373 19.4%	259 13.4%	16 0.8%
1 病院長	66	4 6.1%	15 22.7%	22 33.3%	19 28.8%	6 9.1%	0 0.0%
2 主任教授 / その他の教授	481	35 7.3%	98 20.4%	179 37.2%	110 22.9%	53 11.0%	6 1.2%
3 准教授	316	21 6.6%	63 19.9%	121 38.3%	67 21.2%	43 13.6%	1 0.3%
4 講師	419	25 6.0%	85 20.3%	183 43.7%	74 17.7%	48 11.5%	4 1.0%
5 助教 / その他の常勤医師	583	54 9.3%	132 22.6%	199 34.1%	93 16.0%	100 17.2%	5 0.9%
6 非常勤医師 / その他	21	3 14.3%	4 19.0%	5 23.8%	5 23.8%	4 19.0%	0 0.0%
7 役職不明	41	3 7.3%	9 22.0%	19 46.3%	5 12.2%	5 12.2%	0 0.0%

役職別【大学以外】

全役職	1,757	154 8.8%	440 25.0%	644 36.7%	227 12.9%	283 16.1%	9 0.5%
1 病院長相当職	196	29 14.8%	54 27.6%	68 34.7%	19 9.7%	25 12.8%	1 0.5%
2 診療部長相当職	892	69 7.7%	223 25.0%	343 38.5%	132 14.8%	119 13.3%	6 0.7%
3 医長相当職 / その他の常勤	596	53 8.9%	142 23.8%	209 35.1%	63 10.6%	129 21.6%	0 0.0%
4 非常勤 / その他	22	1 4.5%	9 40.9%	6 27.3%	3 13.6%	3 13.6%	0 0.0%
5 役職不明	51	2 3.9%	12 23.5%	18 35.3%	10 19.6%	7 13.7%	2 3.9%

臨床経験年数別【全体】

全体	3,684	299 8.1%	846 23.0%	1,372 37.2%	600 16.3%	542 14.7%	25 0.7%
5年未満	43	3 7.0%	14 32.6%	14 32.6%	5 11.6%	7 16.3%	0 0.0%
5～10年未満	84	11 13.1%	26 31.0%	25 29.8%	8 9.5%	13 15.5%	1 1.2%
10～15年未満	463	51 11.0%	134 28.9%	143 30.9%	49 10.6%	84 18.1%	2 0.4%
15～20年未満	634	50 7.9%	110 17.4%	230 36.3%	131 20.7%	109 17.2%	4 0.6%
20～25年未満	711	39 5.5%	141 19.8%	304 42.8%	107 15.0%	115 16.2%	5 0.7%
25～30年未満	595	45 7.6%	123 20.7%	246 41.3%	100 16.8%	77 12.9%	4 0.7%
30～35年未満	597	50 8.4%	144 24.1%	227 38.0%	101 16.9%	74 12.4%	1 0.2%
35年以上	503	47 9.3%	137 27.2%	169 33.6%	89 17.7%	55 10.9%	6 1.2%
経験年数不明	54	3 5.6%	17 31.5%	14 25.9%	10 18.5%	8 14.8%	2 3.7%

臨床経験年数別【大学】

全体	1,927	145 7.5%	406 21.1%	728 37.8%	373 19.4%	259 13.4%	16 0.8%
5年未満	27	2 7.4%	8 29.6%	11 40.7%	3 11.1%	3 11.1%	0 0.0%
5～10年未満	52	5 9.6%	14 26.9%	18 34.6%	5 9.6%	9 17.3%	1 1.9%
10～15年未満	269	29 10.8%	74 27.5%	82 30.5%	34 12.6%	48 17.8%	2 0.7%
15～20年未満	406	30 7.4%	73 18.0%	148 36.5%	92 22.7%	60 14.8%	3 0.7%
20～25年未満	418	20 4.8%	77 18.4%	185 44.3%	81 19.4%	51 12.2%	4 1.0%
25～30年未満	292	26 8.9%	55 18.8%	120 41.1%	58 19.9%	31 10.6%	2 0.7%
30～35年未満	250	16 6.4%	50 20.0%	97 38.8%	53 21.2%	34 13.6%	0 0.0%
35年以上	188	16 8.5%	49 26.1%	58 30.9%	43 22.9%	18 9.6%	4 2.1%
経験年数不明	25	1 4.0%	6 24.0%	9 36.0%	4 16.0%	5 20.0%	0 0.0%

臨床経験年数別【大学以外】

全体	1,757	154 8.8%	440 25.0%	644 36.7%	227 12.9%	283 16.1%	9 0.5%
5年未満	16	1 6.3%	6 37.5%	3 18.8%	2 12.5%	4 25.0%	0 0.0%
5～10年未満	32	6 18.8%	12 37.5%	7 21.9%	3 9.4%	4 12.5%	0 0.0%
10～15年未満	194	22 11.3%	60 30.9%	61 31.4%	15 7.7%	36 18.6%	0 0.0%
15～20年未満	228	20 8.8%	37 16.2%	82 36.0%	39 17.1%	49 21.5%	1 0.4%
20～25年未満	293	19 6.5%	64 21.8%	119 40.6%	26 8.9%	64 21.8%	1 0.3%
25～30年未満	303	19 6.3%	68 22.4%	126 41.6%	42 13.9%	46 15.2%	2 0.7%
30～35年未満	347	34 9.8%	94 27.1%	130 37.5%	48 13.8%	40 11.5%	1 0.3%
35年以上	315	31 9.8%	88 27.9%	111 35.2%	46 14.6%	37 11.7%	2 0.6%
経験年数不明	29	2 6.9%	11 37.9%	5 17.2%	6 20.7%	3 10.3%	2 6.9%









表 1 0




質問15. 幅広い診療能力を獲得するために、研修制度を診療科における研修をベースとしたスーパーローテーション方式がとられていますが、一方で、より自由度の広い診療能力到達目標をベースとした研修制度を導入すべきという意見も強くあります。(例えば、小児採血は小児科で経験・習得しても良いし、脳外科などで経験・習得しても良い。)あなたはどのように思いますか。

【選択肢】① 診療科ベースのスーパーローテーション方式が良い ② 診療科ベースのスーパーローテーション方式の自由度を増やして診療能力ベースの選択制が良い ③ 診療能力ベースの研修制度が良い (単位:人、%)										
	計 (n)	①		②		③		判らない		無回答
全体	3,684	974	26.4%	1,502	40.8%	513	13.9%	659	17.9%	36 1.0%
1 基幹型臨床研修病院(大学)	1,927	497	25.8%	768	39.9%	299	15.5%	340	17.6%	23 1.2%
2 一般臨床研修病院(大学以外)	1,757	477	27.1%	734	41.8%	214	12.2%	319	18.2%	13 0.7%
基幹型臨床研修病院(大学以外)	1,357	386	28.4%	558	41.1%	164	12.1%	240	17.7%	9 0.7%
協力型臨床研修病院 / 臨床研修協力施設	400	91	22.8%	176	44.0%	50	12.5%	79	19.8%	4 1.0%

役職別【大学】										
全役職	1,927	497	25.8%	768	39.9%	299	15.5%	340	17.6%	23 1.2%
1 病院長	66	15	22.7%	31	47.0%	16	24.2%	3	4.5%	1 1.5%
2 主任教授 / その他の教授	481	129	26.8%	199	41.4%	83	17.3%	66	13.7%	4 0.8%
3 准教授	316	73	23.1%	126	39.9%	51	16.1%	62	19.6%	4 1.3%
4 講師	419	103	24.6%	179	42.7%	51	12.2%	79	18.9%	7 1.7%
5 助教 / その他の常勤医師	583	160	27.4%	214	36.7%	89	15.3%	114	19.6%	6 1.0%
6 非常勤医師 / その他	21	4	19.0%	8	38.1%	4	19.0%	4	19.0%	1 4.8%
7 役職不明	41	13	31.7%	11	26.8%	5	12.2%	12	29.3%	0 0.0%

役職別【大学以外】										
全役職	1,757	477	27.1%	734	41.8%	214	12.2%	319	18.2%	13 0.7%
1 病院長相当職	196	52	26.5%	91	46.4%	28	14.3%	24	12.2%	1 0.5%
2 診療部長相当職	892	237	26.6%	394	44.2%	97	10.9%	155	17.4%	9 1.0%
3 医長相当職 / その他の常勤	596	168	28.2%	224	37.6%	80	13.4%	123	20.6%	1 0.2%
4 非常勤 / その他	22	7	31.8%	6	27.3%	1	4.5%	8	36.4%	0 0.0%
5 役職不明	51	13	25.5%	19	37.3%	8	15.7%	9	17.6%	2 3.9%

- ① 診療科ベースのスーパーローテーション方式が良い
- ② 診療科ベースのスーパーローテーション方式の自由度を増やして診療能力ベースの選択制が良い
- ③ 診療能力ベースの研修制度が良い
- 判らない
- 無回答



質問15. 幅広い診療能力を獲得するために、研修制度を診療科における研修をベースとしたスーパーローテーション方式がとられていますが、一方で、より自由度の広い診療能力到達目標をベースとした研修制度を導入すべきという意見も強くあります。(例えば、小児採血は小児科で経験・習得しても良いし、脳外科などで経験・習得しても良い。)あなたはどのように思いますか。

【選択肢】① 診療科ベースのスーパーローテーション方式が良い
② 診療科ベースのスーパーローテーション方式の自由度を増やして診療能力ベースの選択制が良い
③ 診療能力ベースの研修制度が良い (単位:人、%)

	計 (n)	①	②	③	④	無回答
臨床経験年数別【全体】						
全体	3,684	974 26.4%	1,502 40.8%	513 13.9%	659 17.9%	36 1.0%
5年未満	43	10 23.3%	21 48.8%	5 11.6%	6 14.0%	1 2.3%
5～10年未満	84	20 23.8%	40 47.6%	12 14.3%	12 14.3%	0 0.0%
10～15年未満	463	159 34.3%	165 35.6%	63 13.6%	71 15.3%	5 1.1%
15～20年未満	634	144 22.7%	256 40.4%	96 15.1%	132 20.8%	6 0.9%
20～25年未満	711	173 24.3%	295 41.5%	81 11.4%	156 21.9%	6 0.8%
25～30年未満	595	165 27.7%	232 39.0%	92 15.5%	102 17.1%	4 0.7%
30～35年未満	597	155 26.0%	246 41.2%	87 14.6%	103 17.3%	6 1.0%
35年以上	503	134 26.6%	228 45.3%	71 14.1%	65 12.9%	5 1.0%
経験年数不明	54	14 25.9%	19 35.2%	6 11.1%	12 22.2%	3 5.6%

臨床経験年数別【大学】						
全体	1,927	497 25.8%	768 39.9%	299 15.5%	340 17.6%	23 1.2%
5年未満	27	7 25.9%	13 48.1%	3 11.1%	3 11.1%	1 3.7%
5～10年未満	52	12 23.1%	22 42.3%	10 19.2%	8 15.4%	0 0.0%
10～15年未満	269	94 34.9%	99 36.8%	35 13.0%	37 13.8%	4 1.5%
15～20年未満	406	87 21.4%	166 40.9%	61 15.0%	86 21.2%	6 1.5%
20～25年未満	418	107 25.6%	161 38.5%	53 12.7%	93 22.2%	4 1.0%
25～30年未満	292	72 24.7%	114 39.0%	53 18.2%	51 17.5%	2 0.7%
30～35年未満	250	60 24.0%	105 42.0%	46 18.4%	37 14.8%	2 0.8%
35年以上	188	49 26.1%	81 43.1%	33 17.6%	21 11.2%	4 2.1%
経験年数不明	25	9 36.0%	7 28.0%	5 20.0%	4 16.0%	0 0.0%

臨床経験年数別【大学以外】						
全体	1,757	477 27.1%	734 41.8%	214 12.2%	319 18.2%	13 0.7%
5年未満	16	3 18.8%	8 50.0%	2 12.5%	3 18.8%	0 0.0%
5～10年未満	32	8 25.0%	18 56.3%	2 6.3%	4 12.5%	0 0.0%
10～15年未満	194	65 33.5%	66 34.0%	28 14.4%	34 17.5%	1 0.5%
15～20年未満	228	57 25.0%	90 39.5%	35 15.4%	46 20.2%	0 0.0%
20～25年未満	293	66 22.5%	134 45.7%	28 9.6%	63 21.5%	2 0.7%
25～30年未満	303	93 30.7%	118 38.9%	39 12.9%	51 16.8%	2 0.7%
30～35年未満	347	95 27.4%	141 40.6%	41 11.8%	66 19.0%	4 1.2%
35年以上	315	85 27.0%	147 46.7%	38 12.1%	44 14.0%	1 0.3%
経験年数不明	29	5 17.2%	12 41.4%	1 3.4%	8 27.6%	3 10.3%

- ① 診療科ベースのスーパーローテーション方式が良い
- ② 診療科ベースのスーパーローテーション方式の自由度を増やして診療能力ベースの選択制が良い
- ③ 診療能力ベースの研修制度が良い
- 判らない
- 無回答







表 1 1

質問16. 臨床研修制度の導入の大きな要因として、それ以前は専門医志向のストレート研修のため幅広い診療能力を身につけることが出来ていなかったことが挙げられます。2020年のスーパーローテーション方式による必修診療科の再指定（各4週で最短28週）により幅広い診療能力を身につけることができますか。

【選択肢】① 再指定により達成できるとは、全く思わない ② 再指定により達成できるとは、どちらかと言えば思わない ③ 再指定により達成できると、どちらかと言えば思う ④ 再指定により達成できると、おおいに思う (単位:人、%)									
	計 (n)	①	②	③	④	判らない	無回答		
全体	3,684	475 12.9%	1,196 32.5%	1,454 39.5%	162 4.4%	370 10.0%	27 0.7%		
1 基幹型臨床研修病院(大学)	1,927	299 15.5%	652 33.8%	691 35.9%	74 3.8%	198 10.3%	13 0.7%		
2 一般臨床研修病院(大学以外)	1,757	176 10.0%	544 31.0%	763 43.4%	88 5.0%	172 9.8%	14 0.8%		
基幹型臨床研修病院(大学以外)	1,357	140 10.3%	423 31.2%	583 43.0%	70 5.2%	128 9.4%	13 1.0%		
協力型臨床研修病院 / 臨床研修協力施設	400	36 9.0%	121 30.3%	180 45.0%	18 4.5%	44 11.0%	1 0.3%		
役職別【大学】									
全役職	1,927	299 15.5%	652 33.8%	691 35.9%	74 3.8%	198 10.3%	13 0.7%		
1 病院長	66	13 19.7%	28 42.4%	20 30.3%	3 4.5%	0 0.0%	2 3.0%		
2 主任教授 / その他の教授	481	84 17.5%	171 35.6%	158 32.8%	17 3.5%	50 10.4%	1 0.2%		
3 准教授	316	58 18.4%	102 32.3%	107 33.9%	13 4.1%	33 10.4%	3 0.9%		
4 講師	419	64 15.3%	142 33.9%	148 35.3%	17 4.1%	44 10.5%	4 1.0%		
5 助教 / その他の常勤医師	583	71 12.2%	192 32.9%	234 40.1%	21 3.6%	62 10.6%	3 0.5%		
6 非常勤医師 / その他	21	2 9.5%	3 14.3%	9 42.9%	2 9.5%	5 23.8%	0 0.0%		
7 役職不明	41	7 17.1%	14 34.1%	15 36.6%	1 2.4%	4 9.8%	0 0.0%		
役職別【大学以外】									
全役職	1,757	176 10.0%	544 31.0%	763 43.4%	88 5.0%	172 9.8%	14 0.8%		
1 病院長相当職	196	13 6.6%	53 27.0%	98 50.0%	17 8.7%	14 7.1%	1 0.5%		
2 診療部長相当職	892	91 10.2%	293 32.8%	369 41.4%	49 5.5%	82 9.2%	8 0.9%		
3 医長相当職 / その他の常勤	596	65 10.9%	176 29.5%	265 44.5%	19 3.2%	68 11.4%	3 0.5%		
4 非常勤 / その他	22	2 9.1%	6 27.3%	10 45.5%	2 9.1%	2 9.1%	0 0.0%		
5 役職不明	51	5 9.8%	16 31.4%	21 41.2%	1 2.0%	6 11.8%	2 3.9%		



質問16. 臨床研修制度の導入の大きな要因として、それ以前は専門医志向のストレート研修のため幅広い診療能力を身につけることが出来ていなかったことが挙げられます。2020年のスーパーローテーション方式による必修診療科の再指定（各4週で最長28週）により幅広い診療能力を身につけることができますか。

- 【選択肢】① 再指定により達成できるとは、全く思わない
② 再指定により達成できるとは、どちらかと言えば思わない
③ 再指定により達成できると、どちらかと言えば思う
④ 再指定により達成できると、おおいに思う

(単位:人、%)

	計 (n)	①	②	③	④	その他	無回答
臨床経験年数別【全体】							
全体	3,684	475 12.9%	1,196 32.5%	1,454 39.5%	162 4.4%	370 10.0%	27 0.7%
5年未満	43	6 14.0%	15 34.9%	15 34.9%	2 4.7%	5 11.6%	0 0.0%
5～10年未満	84	5 6.0%	22 26.2%	45 53.6%	5 6.0%	6 7.1%	1 1.2%
10～15年未満	463	41 8.9%	126 27.2%	225 48.6%	21 4.5%	49 10.6%	1 0.2%
15～20年未満	634	100 15.8%	221 34.9%	218 34.4%	19 3.0%	70 11.0%	6 0.9%
20～25年未満	711	100 14.1%	242 34.0%	265 37.3%	22 3.1%	77 10.8%	5 0.7%
25～30年未満	595	84 14.1%	195 32.8%	225 37.8%	31 5.2%	56 9.4%	4 0.7%
30～35年未満	597	75 12.6%	188 31.5%	242 40.5%	29 4.9%	59 9.9%	4 0.7%
35年以上	503	57 11.3%	171 34.0%	200 39.8%	31 6.2%	40 8.0%	4 0.8%
経験年数不明	54	7 13.0%	16 29.6%	19 35.2%	2 3.7%	8 14.8%	2 3.7%

臨床経験年数別【大学】							
全体	1,927	299 15.5%	652 33.8%	691 35.9%	74 3.8%	198 10.3%	13 0.7%
5年未満	27	4 14.8%	10 37.0%	9 33.3%	1 3.7%	3 11.1%	0 0.0%
5～10年未満	52	3 5.8%	14 26.9%	28 53.8%	2 3.8%	5 9.6%	0 0.0%
10～15年未満	269	27 10.0%	79 29.4%	126 46.8%	12 4.5%	25 9.3%	0 0.0%
15～20年未満	406	66 16.3%	149 36.7%	129 31.8%	12 3.0%	46 11.3%	4 1.0%
20～25年未満	418	74 17.7%	142 34.0%	138 33.0%	14 3.3%	46 11.0%	4 1.0%
25～30年未満	292	50 17.1%	97 33.2%	101 34.6%	10 3.4%	33 11.3%	1 0.3%
30～35年未満	250	43 17.2%	80 32.0%	88 35.2%	12 4.8%	26 10.4%	1 0.4%
35年以上	188	29 15.4%	73 38.8%	63 33.5%	9 4.8%	11 5.9%	3 1.6%
経験年数不明	25	3 12.0%	8 32.0%	9 36.0%	2 8.0%	3 12.0%	0 0.0%

臨床経験年数別【大学以外】							
全体	1,757	176 10.0%	544 31.0%	763 43.4%	88 5.0%	172 9.8%	14 0.8%
5年未満	16	2 12.5%	5 31.3%	6 37.5%	1 6.3%	2 12.5%	0 0.0%
5～10年未満	32	2 6.3%	8 25.0%	17 53.1%	3 9.4%	1 3.1%	1 3.1%
10～15年未満	194	14 7.2%	47 24.2%	99 51.0%	9 4.6%	24 12.4%	1 0.5%
15～20年未満	228	34 14.9%	72 31.6%	89 39.0%	7 3.1%	24 10.5%	2 0.9%
20～25年未満	293	26 8.9%	100 34.1%	127 43.3%	8 2.7%	31 10.6%	1 0.3%
25～30年未満	303	34 11.2%	98 32.3%	124 40.9%	21 6.9%	23 7.6%	3 1.0%
30～35年未満	347	32 9.2%	108 31.1%	154 44.4%	17 4.9%	33 9.5%	3 0.9%
35年以上	315	28 8.9%	98 31.1%	137 43.5%	22 7.0%	29 9.2%	1 0.3%
経験年数不明	29	4 13.8%	8 27.6%	10 34.5%	0 0.0%	5 17.2%	2 6.9%

- ① 再指定により達成できるとは、全く思わない
■② 再指定により達成できるとは、どちらかと言えば思わない
■③ 再指定により達成できると、どちらかと言えば思う
■④ 再指定により達成できると、おおいに思う
■判らない
■無回答






表 1 2

質問17. 現行制度を変更して2020年導入予定の7つの必修診療科スーパーローテーション方式によりAJMCが掲げる臨床研修における「育むべき医師像」の育成が達成できると思いますか。

- 【選択肢】① 達成できるとは、全く思わない
② 達成できるとは、どちらかと言えば思わない
③ 達成できると、どちらかと言えば思う
④ 達成できると、おおいに思う

(単位: 人、%)


	計 (n)	①	②	③	④	判らない	無回答
全体	3,684	361 9.8%	1,331 36.1%	1,178 32.0%	70 1.9%	724 19.7%	20 0.5%
1 基幹型臨床研修病院(大学)	1,927	216 11.2%	732 38.0%	554 28.7%	42 2.2%	373 19.4%	10 0.5%
2 一般臨床研修病院(大学以外)	1,757	145 8.3%	599 34.1%	624 35.5%	28 1.6%	351 20.0%	10 0.6%
基幹型臨床研修病院(大学以外)	1,357	113 8.3%	462 34.0%	486 35.8%	25 1.8%	264 19.5%	7 0.5%
協力型臨床研修病院 / 臨床研修協力施設	400	32 8.0%	137 34.3%	138 34.5%	3 0.8%	87 21.8%	3 0.8%

役職別【大学】

全役職	1,927	216 11.2%	732 38.0%	554 28.7%	42 2.2%	373 19.4%	10 0.5%
1 病院長	66	8 12.1%	31 47.0%	13 19.7%	4 6.1%	9 13.6%	1 1.5%
2 主任教授 / その他の教授	481	65 13.5%	201 41.8%	128 26.6%	14 2.9%	71 14.8%	2 0.4%
3 准教授	316	43 13.6%	113 35.8%	93 29.4%	3 0.9%	62 19.6%	2 0.6%
4 講師	419	38 9.1%	162 38.7%	127 30.3%	14 3.3%	76 18.1%	2 0.5%
5 助教 / その他の常勤医師	583	56 9.6%	209 35.8%	172 29.5%	6 1.0%	137 23.5%	3 0.5%
6 非常勤医師 / その他	21	1 4.8%	5 23.8%	7 33.3%	0 0.0%	8 38.1%	0 0.0%
7 役職不明	41	5 12.2%	11 26.8%	14 34.1%	1 2.4%	10 24.4%	0 0.0%

役職別【大学以外】

全役職	1,757	145 8.3%	599 34.1%	624 35.5%	28 1.6%	351 20.0%	10 0.6%
1 病院長相当職	196	7 3.6%	65 33.2%	86 43.9%	6 3.1%	31 15.8%	1 0.5%
2 診療部長相当職	892	70 7.8%	312 35.0%	317 35.5%	15 1.7%	173 19.4%	5 0.6%
3 医長相当職 / その他の常勤	596	60 10.1%	194 32.6%	197 33.1%	7 1.2%	136 22.8%	2 0.3%
4 非常勤 / その他	22	1 4.5%	9 40.9%	7 31.8%	0 0.0%	5 22.7%	0 0.0%
5 役職不明	51	7 13.7%	19 37.3%	17 33.3%	0 0.0%	6 11.8%	2 3.9%



質問17. 現行制度を変更して2020年導入予定の7つの必修診療科スーパーローテーション方式によりAJMCが掲げる臨床研修における「育むべき医師像」の育成が達成できると思いますか。

- 【選択肢】① 達成できるとは、全く思わない
② 達成できるとは、どちらかと言えば思わない
③ 達成できると、どちらかと言えば思う
④ 達成できると、おおいに思う

(単位: 人、%)

	計 (n)	①	②	③	④	その他	無回答
臨床経験年数別【全体】							
全体	3,684	361 9.8%	1,331 36.1%	1,178 32.0%	70 1.9%	724 19.7%	20 0.5%
5年未満	43	5 11.6%	17 39.5%	11 25.6%	1 2.3%	8 18.6%	1 2.3%
5～10年未満	84	5 6.0%	21 25.0%	33 39.3%	1 1.2%	24 28.6%	0 0.0%
10～15年未満	463	40 8.6%	136 29.4%	172 37.1%	5 1.1%	110 23.8%	0 0.0%
15～20年未満	634	67 10.6%	250 39.4%	162 25.6%	9 1.4%	140 22.1%	6 0.9%
20～25年未満	711	81 11.4%	257 36.1%	224 31.5%	8 1.1%	138 19.4%	3 0.4%
25～30年未満	595	57 9.6%	213 35.8%	195 32.8%	14 2.4%	113 19.0%	3 0.5%
30～35年未満	597	60 10.1%	230 38.5%	193 32.3%	18 3.0%	95 15.9%	1 0.2%
35年以上	503	39 7.8%	192 38.2%	167 33.2%	14 2.8%	87 17.3%	4 0.8%
経験年数不明	54	7 13.0%	15 27.8%	21 38.9%	0 0.0%	9 16.7%	2 3.7%
臨床経験年数別【大学】							
全体	1,927	216 11.2%	732 38.0%	554 28.7%	42 2.2%	373 19.4%	10 0.5%
5年未満	27	3 11.1%	11 40.7%	7 25.9%	1 3.7%	4 14.8%	1 3.7%
5～10年未満	52	3 5.8%	11 21.2%	19 36.5%	1 1.9%	18 34.6%	0 0.0%
10～15年未満	269	25 9.3%	88 32.7%	100 37.2%	2 0.7%	54 20.1%	0 0.0%
15～20年未満	406	40 9.9%	169 41.6%	88 21.7%	9 2.2%	97 23.9%	3 0.7%
20～25年未満	418	50 12.0%	163 39.0%	125 29.9%	5 1.2%	72 17.2%	3 0.7%
25～30年未満	292	35 12.0%	107 36.6%	88 30.1%	7 2.4%	53 18.2%	2 0.7%
30～35年未満	250	34 13.6%	103 41.2%	64 25.6%	10 4.0%	39 15.6%	0 0.0%
35年以上	188	23 12.2%	74 39.4%	51 27.1%	7 3.7%	32 17.0%	1 0.5%
経験年数不明	25	3 12.0%	6 24.0%	12 48.0%	0 0.0%	4 16.0%	0 0.0%
臨床経験年数別【大学以外】							
全体	1,757	145 8.3%	599 34.1%	624 35.5%	28 1.6%	351 20.0%	10 0.6%
5年未満	16	2 12.5%	6 37.5%	4 25.0%	0 0.0%	4 25.0%	0 0.0%
5～10年未満	32	2 6.3%	10 31.3%	14 43.8%	0 0.0%	6 18.8%	0 0.0%
10～15年未満	194	15 7.7%	48 24.7%	72 37.1%	3 1.5%	56 28.9%	0 0.0%
15～20年未満	228	27 11.8%	81 35.5%	74 32.5%	0 0.0%	43 18.9%	3 1.3%
20～25年未満	293	31 10.6%	94 32.1%	99 33.8%	3 1.0%	66 22.5%	0 0.0%
25～30年未満	303	22 7.3%	106 35.0%	107 35.3%	7 2.3%	60 19.8%	1 0.3%
30～35年未満	347	26 7.5%	127 36.6%	129 37.2%	8 2.3%	56 16.1%	1 0.3%
35年以上	315	16 5.1%	118 37.5%	116 36.8%	7 2.2%	55 17.5%	3 1.0%
経験年数不明	29	4 13.8%	9 31.0%	9 31.0%	0 0.0%	5 17.2%	2 6.9%





表 1 3－1

質問18. 医行為で、2年間の研修修了後の医師に当てはまると考えられる状況は


1.中心静脈カテーテル挿入

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科	(人) 3,684	772 21.0%	1,598 43.4%	1,065 28.9%	191 5.2%	58 1.6%
1 内科	1,247	342 27.4%	562 45.1%	290 23.3%	42 3.4%	11 0.9%
2 皮膚科	96	10 10.4%	38 39.6%	35 36.5%	10 10.4%	3 3.1%
3 外科	558	151 27.1%	245 43.9%	129 23.1%	30 5.4%	3 0.5%
4 産婦人科	157	6 3.8%	63 40.1%	73 46.5%	14 8.9%	1 0.6%
5 耳鼻咽喉科	108	10 9.3%	55 50.9%	37 34.3%	3 2.8%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	58 42.0%	56 40.6%	17 12.3%	3 2.2%	4 2.9%
7 麻酔科	182	12 6.6%	71 39.0%	86 47.3%	13 7.1%	0 0.0%
8 小児科	247	9 3.6%	96 38.9%	109 44.1%	29 11.7%	4 1.6%
9 精神科	106	14 13.2%	45 42.5%	37 34.9%	8 7.5%	2 1.9%
10 整形外科	179	20 11.2%	81 45.3%	64 35.8%	9 5.0%	5 2.8%
11 眼科	63	6 9.5%	23 36.5%	22 34.9%	3 4.8%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	26 23.2%	56 50.0%	25 22.3%	4 3.6%	1 0.9%
13 放射線科	136	27 19.9%	48 35.3%	50 36.8%	10 7.4%	1 0.7%
14 救急科	102	25 24.5%	51 50.0%	24 23.5%	1 1.0%	1 1.0%
15 リハビリテーション科	19	3 15.8%	10 52.6%	3 15.8%	3 15.8%	0 0.0%
16 形成外科	68	17 25.0%	30 44.1%	17 25.0%	4 5.9%	0 0.0%
17 病理	53	12 22.6%	13 24.5%	21 39.6%	2 3.8%	5 9.4%
18 臨床検査	17	7 41.2%	6 35.3%	2 11.8%	1 5.9%	1 5.9%
19 総合診療科	81	15 18.5%	44 54.3%	20 24.7%	1 1.2%	1 1.2%
診療科不明	15	2 13.3%	5 33.3%	4 26.7%	1 6.7%	3 20.0%




2.動脈血採血

全診療科	(人)	3,684	3,080	83.6%	429	11.6%	124	3.4%	6	0.2%	45	1.2%
1 内科	1,247	1,134	90.9%	84	6.7%	17	1.4%	2	0.2%	10	0.8%	
2 皮膚科	96	79	82.3%	12	12.5%	3	3.1%	1	1.0%	1	1.0%	
3 外科	558	478	85.7%	60	10.8%	19	3.4%	0	0.0%	1	0.2%	
4 産婦人科	157	113	72.0%	33	21.0%	10	6.4%	0	0.0%	1	0.6%	
5 耳鼻咽喉科	108	86	79.6%	13	12.0%	6	5.6%	0	0.0%	3	2.8%	
6 脳神経外科	138	128	92.8%	5	3.6%	3	2.2%	0	0.0%	2	1.4%	
7 麻酔科	182	135	74.2%	34	18.7%	13	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	
8 小児科	247	169	68.4%	57	23.1%	17	6.9%	2	0.8%	2	0.8%	
9 精神科	106	84	79.2%	12	11.3%	7	6.6%	1	0.9%	2	1.9%	
10 整形外科	179	146	81.6%	22	12.3%	7	3.9%	0	0.0%	4	2.2%	
11 眼科	63	31	49.2%	18	28.6%	5	7.9%	0	0.0%	9	14.3%	
12 泌尿器科	112	97	86.6%	15	13.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
13 放射線科	136	104	76.5%	27	19.9%	4	2.9%	0	0.0%	1	0.7%	
14 救急科	102	87	85.3%	11	10.8%	3	2.9%	0	0.0%	1	1.0%	
15 リハビリテーション科	19	17	89.5%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
16 形成外科	68	55	80.9%	11	16.2%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
17 病理	53	34	64.2%	9	17.0%	6	11.3%	0	0.0%	4	7.5%	
18 臨床検査	17	16	94.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	
19 総合診療科	81	78	96.3%	3	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
診療科不明	15	9	60.0%	1	6.7%	2	13.3%	0	0.0%	3	20.0%	




3.動脈ライン確保

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科	(人) 3,684	1,616 43.9%	1,465 39.8%	464 12.6%	82 2.2%	57 1.5%
1 内科	1,247	542 43.5%	486 39.0%	157 12.6%	47 3.8%	15 1.2%
2 皮膚科	96	31 32.3%	42 43.8%	17 17.7%	4 4.2%	2 2.1%
3 外科	558	269 48.2%	216 38.7%	62 11.1%	9 1.6%	2 0.4%
4 産婦人科	157	60 38.2%	64 40.8%	31 19.7%	1 0.6%	1 0.6%
5 耳鼻咽喉科	108	46 42.6%	45 41.7%	13 12.0%	1 0.9%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	97 70.3%	28 20.3%	10 7.2%	1 0.7%	2 1.4%
7 麻酔科	182	68 37.4%	86 47.3%	26 14.3%	2 1.1%	0 0.0%
8 小児科	247	94 38.1%	109 44.1%	37 15.0%	4 1.6%	3 1.2%
9 精神科	106	38 35.8%	44 41.5%	19 17.9%	3 2.8%	2 1.9%
10 整形外科	179	73 40.8%	85 47.5%	16 8.9%	0 0.0%	5 2.8%
11 眼科	63	18 28.6%	28 44.4%	7 11.1%	1 1.6%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	56 50.0%	42 37.5%	12 10.7%	1 0.9%	1 0.9%
13 放射線科	136	65 47.8%	49 36.0%	17 12.5%	4 2.9%	1 0.7%
14 救急科	102	52 51.0%	41 40.2%	8 7.8%	0 0.0%	1 1.0%
15 リハビリテーション科	19	8 42.1%	10 52.6%	1 5.3%	0 0.0%	0 0.0%
16 形成外科	68	33 48.5%	25 36.8%	8 11.8%	2 2.9%	0 0.0%
17 病理	53	20 37.7%	18 34.0%	9 17.0%	0 0.0%	6 11.3%
18 臨床検査	17	4 23.5%	10 58.8%	2 11.8%	0 0.0%	1 5.9%
19 総合診療科	81	36 44.4%	35 43.2%	9 11.1%	1 1.2%	0 0.0%
診療科不明	15	6 40.0%	2 13.3%	3 20.0%	1 6.7%	3 20.0%



4.腰椎穿刺


全診療科	(人)	3,684	858	23.3%	1,719	46.7%	849	23.0%	200	5.4%	58	1.6%
1 内科	1,247	301	24.1%	600	48.1%	268	21.5%	63	5.1%	15	1.2%	
2 皮膚科	96	10	10.4%	40	41.7%	33	34.4%	10	10.4%	3	3.1%	
3 外科	558	116	20.8%	261	46.8%	135	24.2%	42	7.5%	4	0.7%	
4 産婦人科	157	22	14.0%	81	51.6%	44	28.0%	9	5.7%	1	0.6%	
5 耳鼻咽喉科	108	12	11.1%	44	40.7%	35	32.4%	14	13.0%	3	2.8%	
6 脳神経外科	138	67	48.6%	55	39.9%	14	10.1%	0	0.0%	2	1.4%	
7 麻酔科	182	21	11.5%	86	47.3%	68	37.4%	7	3.8%	0	0.0%	
8 小児科	247	93	37.7%	123	49.8%	27	10.9%	2	0.8%	2	0.8%	
9 精神科	106	24	22.6%	53	50.0%	18	17.0%	9	8.5%	2	1.9%	
10 整形外科	179	48	26.8%	87	48.6%	35	19.6%	5	2.8%	4	2.2%	
11 眼科	63	9	14.3%	16	25.4%	23	36.5%	6	9.5%	9	14.3%	
12 泌尿器科	112	27	24.1%	57	50.9%	25	22.3%	2	1.8%	1	0.9%	
13 放射線科	136	15	11.0%	49	36.0%	54	39.7%	17	12.5%	1	0.7%	
14 救急科	102	27	26.5%	52	51.0%	21	20.6%	1	1.0%	1	1.0%	
15 リハビリテーション科	19	6	31.6%	10	52.6%	2	10.5%	1	5.3%	0	0.0%	
16 形成外科	68	10	14.7%	32	47.1%	19	27.9%	7	10.3%	0	0.0%	
17 病理	53	8	15.1%	20	37.7%	17	32.1%	2	3.8%	6	11.3%	
18 臨床検査	17	6	35.3%	5	29.4%	3	17.6%	2	11.8%	1	5.9%	
19 総合診療科	81	32	39.5%	43	53.1%	6	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	
診療科不明	15	4	26.7%	5	33.3%	2	13.3%	1	6.7%	3	20.0%	



質問18. 医行為で、2年間の研修修了後の医師に当てはまると考えられる状況は


5.胸腔穿刺

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科 (人)	3,684	611	1,632	1,140	237	64
1 内科	1,247	328	588	283	32	16
2 皮膚科	96	3	24	48	18	3
3 外科	558	116	260	154	25	3
4 産婦人科	157	12	81	56	7	1
5 耳鼻咽喉科	108	4	40	48	13	3
6 脳神経外科	138	19	73	35	7	4
7 麻酔科	182	4	59	86	31	2
8 小児科	247	11	103	103	27	3
9 精神科	106	7	41	42	14	2
10 整形外科	179	10	78	70	16	5
11 眼科	63	3	14	30	7	9
12 泌尿器科	112	9	53	40	9	1
13 放射線科	136	18	51	54	12	1
14 救急科	102	17	45	36	3	1
15 リハビリテーション科	19	3	11	3	2	0
16 形成外科	68	7	28	26	7	0
17 病理	53	9	23	12	3	6
18 臨床検査	17	4	9	3	0	1
19 総合診療科	81	24	47	7	3	0
診療科不明	15	3	4	4	1	3




7.胃管挿入・拔去

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科 (人)	3,684	2,846	638	135	13	52
1 内科	1,247	1,004	194	34	2	13
2 皮膚科	96	59	24	8	3	2
3 外科	558	469	76	11	0	2
4 産婦人科	157	108	39	9	0	1
5 耳鼻咽喉科	108	82	21	2	0	3
6 脳神経外科	138	125	8	2	0	3
7 麻酔科	182	121	53	6	1	1
8 小児科	247	209	34	3	0	1
9 精神科	106	86	12	5	1	2
10 整形外科	179	116	45	12	2	4
11 眼科	63	17	25	11	1	9
12 泌尿器科	112	87	19	6	0	0
13 放射線科	136	85	36	12	2	1
14 救急科	102	92	7	2	0	1
15 リハビリテーション科	19	14	5	0	0	0
16 形成外科	68	54	11	3	0	0
17 病理	53	29	12	7	0	5
18 臨床検査	17	14	2	0	0	1
19 総合診療科	81	68	12	1	0	0
診療科不明	15	7	3	1	1	3




6.腹腔穿刺

全診療科 (人)	3,684	748	1,576	1,047	244	69
1 内科	1,247	412	577	212	28	18
2 皮膚科	96	5	28	43	17	3
3 外科	558	126	260	147	21	4
4 産婦人科	157	30	84	40	2	1
5 耳鼻咽喉科	108	5	38	45	17	3
6 脳神経外科	138	17	72	38	7	4
7 麻酔科	182	2	52	89	35	4
8 小児科	247	8	94	104	38	3
9 精神科	106	11	39	41	13	2
10 整形外科	179	11	66	75	22	5
11 眼科	63	4	15	30	5	9
12 泌尿器科	112	19	51	34	7	1
13 放射線科	136	23	47	54	11	1
14 救急科	102	15	45	36	5	1
15 リハビリテーション科	19	2	12	3	2	0
16 形成外科	68	7	24	29	8	0
17 病理	53	10	21	13	3	6
18 臨床検査	17	4	8	4	0	1
19 総合診療科	81	34	38	7	2	0
診療科不明	15	3	5	3	1	3




8.尿道カテーテル挿入・拔去

全診療科 (人)	3,684	3,050	479	87	14	54
1 内科	1,247	1,043	154	29	7	14
2 皮膚科	96	78	12	3	1	2
3 外科	558	472	74	9	1	2
4 産婦人科	157	136	15	5	0	1
5 耳鼻咽喉科	108	85	19	1	0	3
6 脳神経外科	138	130	3	2	0	3
7 麻酔科	182	131	45	5	0	1
8 小児科	247	203	40	3	0	1
9 精神科	106	89	11	3	1	2
10 整形外科	179	151	19	3	1	5
11 眼科	63	29	21	2	2	9
12 泌尿器科	112	95	14	3	0	0
13 放射線科	136	106	20	9	0	1
14 救急科	102	91	8	2	0	1
15 リハビリテーション科	19	16	2	1	0	0
16 形成外科	68	61	6	1	0	0
17 病理	53	36	7	5	0	5
18 臨床検査	17	13	3	0	0	1
19 総合診療科	81	75	6	0	0	0
診療科不明	15	10	0	1	1	3




質問18. 医行為で、2年間の研修修了後の医師に当てはまると考えられる状況は


9.全身麻酔




11.輸血



10.局所麻酔




12.眼球に直接触れる治療



質問18. 医行為で、2年間の研修修了後の医師に当てはまると考えられる状況は


13.気道確保

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科 (人)	3,684	2,226 60.4%	958 26.0%	408 11.1%	29 0.8%	63 1.7%
1 内科	1,247	819 65.7%	297 23.8%	107 8.6%	8 0.6%	16 1.3%
2 皮膚科	96	56 58.3%	23 24.0%	14 14.6%	1 1.0%	2 2.1%
3 外科	558	322 57.7%	160 28.7%	70 12.5%	4 0.7%	2 0.4%
4 産婦人科	157	91 58.0%	49 31.2%	15 9.6%	1 0.6%	1 0.6%
5 耳鼻咽喉科	108	36 33.3%	38 35.2%	30 27.8%	1 0.9%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	98 71.0%	27 19.6%	10 7.2%	0 0.0%	3 2.2%
7 麻酔科	182	42 23.1%	83 45.6%	48 26.4%	8 4.4%	1 0.5%
8 小児科	247	173 70.0%	51 20.6%	19 7.7%	1 0.4%	3 1.2%
9 精神科	106	75 70.8%	21 19.8%	7 6.6%	1 0.9%	2 1.9%
10 整形外科	179	116 64.8%	42 23.5%	16 8.9%	1 0.6%	4 2.2%
11 眼科	63	29 46.0%	21 33.3%	4 6.3%	0 0.0%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	63 56.3%	33 29.5%	15 13.4%	0 0.0%	1 0.9%
13 放射線科	136	78 57.4%	37 27.2%	18 13.2%	1 0.7%	2 1.5%
14 救急科	102	51 50.0%	32 31.4%	16 15.7%	1 1.0%	2 2.0%
15 リハビリテーション科	19	15 78.9%	3 15.8%	1 5.3%	0 0.0%	0 0.0%
16 形成外科	68	46 67.6%	17 25.0%	5 7.4%	0 0.0%	0 0.0%
17 病理	53	32 60.4%	8 15.1%	7 13.2%	0 0.0%	6 11.3%
18 臨床検査	17	12 70.6%	3 17.6%	1 5.9%	0 0.0%	1 5.9%
19 総合診療科	81	65 80.2%	12 14.8%	3 3.7%	0 0.0%	1 1.2%
診療科不明	15	7 46.7%	1 6.7%	2 13.3%	1 6.7%	4 26.7%




15.人工呼吸（BVMによる用手換気を含む）

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科 (人)	3,684	1,812 49.2%	1,248 33.9%	498 13.5%	62 1.7%	64 1.7%
1 内科	1,247	619 49.6%	423 33.9%	163 13.1%	26 2.1%	16 1.3%
2 皮膚科	96	45 46.9%	31 32.3%	14 14.6%	2 2.1%	4 4.2%
3 外科	558	295 52.9%	185 33.2%	66 11.8%	8 1.4%	4 0.7%
4 産婦人科	157	74 47.1%	60 38.2%	19 12.1%	3 1.9%	1 0.6%
5 耳鼻咽喉科	108	37 34.3%	40 37.0%	26 24.1%	2 1.9%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	89 64.5%	35 25.4%	11 8.0%	0 0.0%	3 2.2%
7 麻酔科	182	40 22.0%	89 48.9%	47 25.8%	5 2.7%	1 0.5%
8 小児科	247	139 56.3%	80 32.4%	24 9.7%	2 0.8%	2 0.8%
9 精神科	106	59 55.7%	27 25.5%	15 14.2%	3 2.8%	2 1.9%
10 整形外科	179	79 44.1%	67 37.4%	26 14.5%	2 1.1%	5 2.8%
11 眼科	63	28 44.4%	19 30.2%	7 11.1%	0 0.0%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	48 42.9%	43 38.4%	18 16.1%	2 1.8%	1 0.9%
13 放射線科	136	67 49.3%	45 33.1%	17 12.5%	5 3.7%	2 1.5%
14 救急科	102	50 49.0%	36 35.3%	14 13.7%	1 1.0%	1 1.0%
15 リハビリテーション科	19	12 63.2%	5 26.3%	2 10.5%	0 0.0%	0 0.0%
16 形成外科	68	37 54.4%	17 25.0%	14 20.6%	0 0.0%	0 0.0%
17 病理	53	26 49.1%	17 32.1%	5 9.4%	0 0.0%	5 9.4%
18 臨床検査	17	11 64.7%	3 17.6%	2 11.8%	0 0.0%	1 5.9%
19 総合診療科	81	51 63.0%	23 28.4%	6 7.4%	0 0.0%	1 1.2%
診療科不明	15	6 40.0%	3 20.0%	2 13.3%	1 6.7%	3 20.0%




14.気管挿管

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科 (人)	3,684	1,251 34.0%	1,525 41.4%	771 20.9%	72 2.0%	65 1.8%
1 内科	1,247	455 36.5%	511 41.0%	243 19.5%	22 1.8%	16 1.3%
2 皮膚科	96	26 27.1%	38 39.6%	24 25.0%	5 5.2%	3 3.1%
3 外科	558	195 34.9%	233 41.8%	117 21.0%	8 1.4%	5 0.9%
4 産婦人科	157	36 22.9%	78 49.7%	36 22.9%	6 3.8%	1 0.6%
5 耳鼻咽喉科	108	23 21.3%	46 42.6%	36 33.3%	0 0.0%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	71 51.4%	45 32.6%	18 13.0%	1 0.7%	3 2.2%
7 麻酔科	182	12 6.6%	76 41.8%	81 44.5%	12 6.6%	1 0.5%
8 小児科	247	96 38.9%	105 42.5%	40 16.2%	4 1.6%	2 0.8%
9 精神科	106	44 41.5%	43 40.6%	15 14.2%	1 0.9%	3 2.8%
10 整形外科	179	76 42.5%	65 36.3%	28 15.6%	5 2.8%	5 2.8%
11 眼科	63	17 27.0%	25 39.7%	12 19.0%	0 0.0%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	34 30.4%	47 42.0%	28 25.0%	2 1.8%	1 0.9%
13 放射線科	136	37 27.2%	66 48.5%	28 20.6%	2 1.5%	3 2.2%
14 救急科	102	17 16.7%	51 50.0%	30 29.4%	3 2.9%	1 1.0%
15 リハビリテーション科	19	11 57.9%	7 36.8%	1 5.3%	0 0.0%	0 0.0%
16 形成外科	68	27 39.7%	28 41.2%	13 19.1%	0 0.0%	0 0.0%
17 病理	53	19 35.8%	21 39.6%	9 17.0%	0 0.0%	4 7.5%
18 臨床検査	17	9 52.9%	5 29.4%	2 11.8%	0 0.0%	1 5.9%
19 総合診療科	81	40 49.4%	31 38.3%	9 11.1%	0 0.0%	1 1.2%
診療科不明	15	6 40.0%	4 26.7%	1 6.7%	1 6.7%	3 20.0%



16.除細動


【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科 (人)	3,684	1,775 48.2%	1,288 35.0%	503 13.7%	50 1.4%	68 1.8%
1 内科	1,247	568 45.5%	467 37.4%	176 14.1%	19 1.5%	17 1.4%
2 皮膚科	96	35 36.5%	40 41.7%	16 16.7%	2 2.1%	3 3.1%
3 外科	558	271 48.6%	214 38.4%	63 11.3%	7 1.3%	3 0.5%
4 産婦人科	157	64 40.8%	63 40.1%	26 16.6%	3 1.9%	1 0.6%
5 耳鼻咽喉科	108	49 45.4%	34 31.5%	21 19.4%	1 0.9%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	83 60.1%	39 28.3%	12 8.7%	1 0.7%	3 2.2%
7 麻酔科	182	74 40.7%	60 33.0%	40 22.0%	5 2.7%	3 1.6%
8 小児科	247	119 48.2%	89 36.0%	34 13.8%	1 0.4%	4 1.6%
9 精神科	106	55 51.9%	37 34.9%	11 10.4%	1 0.9%	2 1.9%
10 整形外科	179	96 53.6%	55 30.7%	20 11.2%	2 1.1%	6 3.4%
11 眼科	63	30 47.6%	16 25.4%	7 11.1%	1 1.6%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	51 45.5%	36 32.1%	20 17.9%	4 3.6%	1 0.9%
13 放射線科	136	73 53.7%	44 32.4%	17 12.5%	0 0.0%	2 1.5%
14 救急科	102	58 56.9%	30 29.4%	13 12.7%	0 0.0%	1 1.0%
15 リハビリテーション科	19	14 73.7%	2 10.5%	2 10.5%	1 5.3%	0 0.0%
16 形成外科	68	37 54.4%	21 30.9%	10 14.7%	0 0.0%	0 0.0%
17 病理	53	31 58.5%	11 20.8%	5 9.4%	1 1.9%	5 9.4%
18 臨床検査	17	11 64.7%	4 23.5%	1 5.9%	0 0.0%	1 5.9%
19 総合診療科	81	50 61.7%	22 27.2%	8 9.9%	0 0.0%	1 1.2%
診療科不明	15	6 40.0%	4 26.7%	1 6.7%	1 6.7%	3 20.0%



質問18. 医行為で、2年間の研修修了後の医師に当てはまると考えられる状況は


17.切開・排膿

【全体】		回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答					
全診療科	(人)	3,684	1,441	39.1%	1,584	43.0%	538	14.6%	47	1.3%	74	2.0%
1 内科		1,247	440	35.3%	564	45.2%	191	15.3%	25	2.0%	27	2.2%
2 皮膚科		96	50	52.1%	35	36.5%	9	9.4%	0	0.0%	2	2.1%
3 外科		558	240	43.0%	245	43.9%	68	12.2%	3	0.5%	2	0.4%
4 産婦人科		157	70	44.6%	75	47.8%	11	7.0%	0	0.0%	1	0.6%
5 耳鼻咽喉科		108	36	33.3%	42	38.9%	25	23.1%	2	1.9%	3	2.8%
6 脳神経外科		138	73	52.9%	46	33.3%	16	11.6%	0	0.0%	3	2.2%
7 麻酔科		182	36	19.8%	86	47.3%	52	28.6%	4	2.2%	4	2.2%
8 小児科		247	93	37.7%	106	42.9%	43	17.4%	2	0.8%	3	1.2%
9 精神科		106	60	56.6%	28	26.4%	13	12.3%	3	2.8%	2	1.9%
10 整形外科		179	70	39.1%	78	43.6%	24	13.4%	3	1.7%	4	2.2%
11 眼科		63	28	44.4%	24	38.1%	2	3.2%	0	0.0%	9	14.3%
12 泌尿器科		112	56	50.0%	41	36.6%	14	12.5%	0	0.0%	1	0.9%
13 放射線科		136	49	36.0%	64	47.1%	20	14.7%	1	0.7%	2	1.5%
14 救急科		102	32	31.4%	51	50.0%	16	15.7%	2	2.0%	1	1.0%
15 リハビリテーション科		19	11	57.9%	5	26.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
16 形成外科		68	27	39.7%	27	39.7%	13	19.1%	1	1.5%	0	0.0%
17 病理		53	24	45.3%	14	26.4%	9	17.0%	1	1.9%	5	9.4%
18 臨床検査		17	5	29.4%	10	58.8%	1	5.9%	0	0.0%	1	5.9%
19 総合診療科		81	36	44.4%	40	49.4%	4	4.9%	0	0.0%	1	1.2%
診療科不明		15	5	33.3%	3	20.0%	4	26.7%	0	0.0%	3	20.0%




19.尿検査(尿沈査を含む)

【全体】		回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科	(人)	3,684	2,718 73.8%	539 14.6%	199 5.4%	154 4.2%	74 2.0%
1 内科		1,247	906 72.7%	184 14.8%	73 5.9%	68 5.5%	16 1.3%
2 皮膚科		96	69 71.9%	13 13.5%	6 6.3%	5 5.2%	3 3.1%
3 外科		558	427 76.5%	81 14.5%	20 3.6%	24 4.3%	6 1.1%
4 産婦人科		157	128 81.5%	15 9.6%	10 6.4%	2 1.3%	2 1.3%
5 耳鼻咽喉科		108	87 80.6%	9 8.3%	3 2.8%	5 4.6%	4 3.7%
6 脳神経外科		138	110 79.7%	13 9.4%	5 3.6%	6 4.3%	4 2.9%
7 麻酔科		182	118 64.8%	41 22.5%	14 7.7%	4 2.2%	5 2.7%
8 小児科		247	194 78.5%	33 13.4%	12 4.9%	6 2.4%	2 0.8%
9 精神科		106	79 74.5%	17 16.0%	5 4.7%	3 2.8%	2 1.9%
10 整形外科		179	132 73.7%	26 14.5%	7 3.9%	7 3.9%	7 3.9%
11 眼科		63	33 52.4%	15 23.8%	5 7.9%	1 1.6%	9 14.3%
12 泌尿器科		112	80 71.4%	21 18.8%	4 3.6%	7 6.3%	0 0.0%
13 放射線科		136	101 74.3%	27 19.9%	3 2.2%	3 2.2%	2 1.5%
14 救急科		102	84 82.4%	10 9.8%	4 3.9%	3 2.9%	1 1.0%
15 リハビリテーション科		19	14 73.7%	4 21.1%	1 5.3%	0 0.0%	0 0.0%
16 形成外科		68	47 69.1%	10 14.7%	8 11.8%	3 4.4%	0 0.0%
17 病理		53	25 47.2%	9 17.0%	10 18.9%	4 7.5%	5 9.4%
18 臨床検査		17	11 64.7%	2 11.8%	3 17.6%	0 0.0%	1 5.9%
19 総合診療科		81	66 81.5%	8 9.9%	4 4.9%	2 2.5%	1 1.2%
診療科不明		15	7 46.7%	1 6.7%	2 13.3%	1 6.7%	4 26.7%




18.外傷・熱傷の処置

全診療科 (人)	3,684	1,047	28.4%	1,566	42.5%	858	23.3%	131	3.6%	82	2.2%
1 内科	1,247	233	18.7%	554	44.4%	358	28.7%	72	5.8%	30	2.4%
2 皮膚科	96	49	51.0%	33	34.4%	11	11.5%	0	0.0%	3	3.1%
3 外科	558	228	40.9%	239	42.8%	82	14.7%	6	1.1%	3	0.5%
4 産婦人科	157	35	22.3%	74	47.1%	40	25.5%	7	4.5%	1	0.6%
5 耳鼻咽喉科	108	38	35.2%	47	43.5%	18	16.7%	2	1.9%	3	2.8%
6 脳神経外科	138	67	48.6%	44	31.9%	22	15.9%	1	0.7%	4	2.9%
7 麻酔科	182	14	7.7%	83	45.6%	69	37.9%	12	6.6%	4	2.2%
8 小児科	247	69	27.9%	113	45.7%	56	22.7%	5	2.0%	4	1.6%
9 精神科	106	32	30.2%	47	44.3%	19	17.9%	6	5.7%	2	1.9%
10 整形外科	179	73	40.8%	69	38.5%	29	16.2%	3	1.7%	5	2.8%
11 眼科	63	22	34.9%	24	38.1%	8	12.7%	0	0.0%	9	14.3%
12 泌尿器科	112	37	33.0%	50	44.6%	22	19.6%	2	1.8%	1	0.9%
13 放射線科	136	26	19.1%	50	36.8%	48	35.3%	10	7.4%	2	1.5%
14 救急科	102	29	28.4%	50	49.0%	19	18.6%	3	2.9%	1	1.0%
15 リハビリテーション科	19	7	36.8%	7	36.8%	5	26.3%	0	0.0%	0	0.0%
16 形成外科	68	27	39.7%	27	39.7%	14	20.6%	0	0.0%	0	0.0%
17 病理	53	20	37.7%	11	20.8%	16	30.2%	1	1.9%	5	9.4%
18 臨床検査	17	1	5.9%	10	58.8%	5	29.4%	0	0.0%	1	5.9%
19 総合診療科	81	34	42.0%	31	38.3%	14	17.3%	1	1.2%	1	1.2%
診療科不明	15	6	40.0%	3	20.0%	3	20.0%	0	0.0%	3	20.0%



20.微生物学検査(Gram染色を含む)


全診療科 (人)	3,684	1,947	52.9%	979	26.6%	407	11.0%	272	7.4%	79	2.1%
1 内科	1,247	676	54.2%	323	25.9%	128	10.3%	100	8.0%	20	1.6%
2 皮膚科	96	47	49.0%	20	20.8%	14	14.6%	13	13.5%	2	2.1%
3 外科	558	263	47.1%	177	31.7%	65	11.6%	44	7.9%	9	1.6%
4 産婦人科	157	77	49.0%	39	24.8%	27	17.2%	12	7.6%	2	1.3%
5 耳鼻咽喉科	108	70	64.8%	19	17.6%	11	10.2%	5	4.6%	3	2.8%
6 脳神経外科	138	81	58.7%	31	22.5%	12	8.7%	10	7.2%	4	2.9%
7 麻酔科	182	71	39.0%	67	36.8%	26	14.3%	14	7.7%	4	2.2%
8 小児科	247	160	64.8%	54	21.9%	21	8.5%	10	4.0%	2	0.8%
9 精神科	106	48	45.3%	37	34.9%	14	13.2%	5	4.7%	2	1.9%
10 整形外科	179	88	49.2%	44	24.6%	18	10.1%	22	12.3%	7	3.9%
11 眼科	63	30	47.6%	17	27.0%	4	6.3%	3	4.8%	9	14.3%
12 泌尿器科	112	66	58.9%	24	21.4%	9	8.0%	12	10.7%	1	0.9%
13 放射線科	136	66	48.5%	43	31.6%	15	11.0%	9	6.6%	3	2.2%
14 救急科	102	55	53.9%	35	34.3%	10	9.8%	1	1.0%	1	1.0%
15 リハビリテーション科	19	11	57.9%	4	21.1%	3	15.8%	1	5.3%	0	0.0%
16 形成外科	68	34	50.0%	19	27.9%	9	13.2%	6	8.8%	0	0.0%
17 病理	53	24	45.3%	10	18.9%	12	22.6%	3	5.7%	4	7.5%
18 臨床検査	17	10	58.8%	2	11.8%	4	23.5%	0	0.0%	1	5.9%
19 総合診療科	81	63	77.8%	13	16.0%	3	3.7%	1	1.2%	1	1.2%
診療科不明	15	7	46.7%	1	6.7%	2	13.3%	1	6.7%	4	26.7%



質問18. 医行為で、2年間の研修修了後の医師に当てはまると考えられる状況は


21.妊娠反応検査

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科	(人) 3,684	2,713 73.6%	590 16.0%	179 4.9%	115 3.1%	87 2.4%
1 内科	1,247	929 74.5%	180 14.4%	67 5.4%	46 3.7%	25 2.0%
2 皮膚科	96	65 67.7%	21 21.9%	4 4.2%	3 3.1%	3 3.1%
3 外科	558	379 67.9%	115 20.6%	29 5.2%	26 4.7%	9 1.6%
4 産婦人科	157	143 91.1%	11 7.0%	1 0.6%	1 0.6%	1 0.6%
5 耳鼻咽喉科	108	78 72.2%	15 13.9%	6 5.6%	6 5.6%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	106 76.8%	20 14.5%	5 3.6%	3 2.2%	4 2.9%
7 麻酔科	182	106 58.2%	58 31.9%	13 7.1%	1 0.5%	4 2.2%
8 小児科	247	186 75.3%	37 15.0%	10 4.0%	9 3.6%	5 2.0%
9 精神科	106	79 74.5%	20 18.9%	3 2.8%	2 1.9%	2 1.9%
10 整形外科	179	139 77.7%	19 10.6%	8 4.5%	6 3.4%	7 3.9%
11 眼科	63	38 60.3%	12 19.0%	4 6.3%	0 0.0%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	89 79.5%	15 13.4%	2 1.8%	4 3.6%	2 1.8%
13 放射線科	136	103 75.7%	24 17.6%	3 2.2%	4 2.9%	2 1.5%
14 救急科	102	92 90.2%	6 5.9%	3 2.9%	0 0.0%	1 1.0%
15 リハビリテーション科	19	12 63.2%	2 10.5%	3 15.8%	2 10.5%	0 0.0%
16 形成外科	68	47 69.1%	13 19.1%	6 8.8%	2 2.9%	0 0.0%
17 病理	53	32 60.4%	12 22.6%	5 9.4%	0 0.0%	4 7.5%
18 臨床検査	17	14 82.4%	1 5.9%	1 5.9%	0 0.0%	1 5.9%
19 総合診療科	81	70 86.4%	7 8.6%	3 3.7%	0 0.0%	1 1.2%
診療科不明	15	6 40.0%	2 13.3%	3 20.0%	0 0.0%	4 26.7%




23.視力・視野検査

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科	(人) 3,684	1,563 42.4%	1,015 27.6%	534 14.5%	470 12.8%	102 2.8%
1 内科	1,247	460 36.9%	353 28.3%	199 16.0%	198 15.9%	37 3.0%
2 皮膚科	96	28 29.2%	25 26.0%	22 22.9%	17 17.7%	4 4.2%
3 外科	558	280 50.2%	137 24.6%	74 13.3%	55 9.9%	12 2.2%
4 産婦人科	157	73 46.5%	47 29.9%	23 14.6%	10 6.4%	4 2.5%
5 耳鼻咽喉科	108	28 25.9%	40 37.0%	18 16.7%	19 17.6%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	91 65.9%	30 21.7%	9 6.5%	3 2.2%	5 3.6%
7 麻酔科	182	61 33.5%	67 36.8%	26 14.3%	23 12.6%	5 2.7%
8 小児科	247	89 36.0%	87 35.2%	39 15.8%	28 11.3%	4 1.6%
9 精神科	106	53 50.0%	26 24.5%	17 16.0%	8 7.5%	2 1.9%
10 整形外科	179	99 55.3%	29 16.2%	14 7.8%	30 16.8%	7 3.9%
11 眼科	63	17 27.0%	16 25.4%	12 19.0%	16 25.4%	2 3.2%
12 泌尿器科	112	52 46.4%	32 28.6%	16 14.3%	10 8.9%	2 1.8%
13 放射線科	136	80 58.8%	29 21.3%	14 10.3%	10 7.4%	3 2.2%
14 救急科	102	38 37.3%	31 30.4%	14 13.7%	18 17.6%	1 1.0%
15 リハビリテーション科	19	11 57.9%	3 15.8%	4 21.1%	1 5.3%	0 0.0%
16 形成外科	68	22 32.4%	28 41.2%	9 13.2%	9 13.2%	0 0.0%
17 病理	53	30 56.6%	10 18.9%	6 11.3%	2 3.8%	5 9.4%
18 臨床検査	17	8 47.1%	4 23.5%	2 11.8%	2 11.8%	1 5.9%
19 総合診療科	81	37 45.7%	18 22.2%	15 18.5%	10 12.3%	1 1.2%
診療科不明	15	6 40.0%	3 20.0%	1 6.7%	1 6.7%	4 26.7%




22.血液型判定・交差適合試験

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科	(人) 3,684	2,007 54.5%	996 27.0%	349 9.5%	253 6.9%	79 2.1%
1 内科	1,247	630 50.5%	362 29.0%	127 10.2%	104 8.3%	24 1.9%
2 皮膚科	96	50 52.1%	29 30.2%	9 9.4%	5 5.2%	3 3.1%
3 外科	558	332 59.5%	143 25.6%	43 7.7%	35 6.3%	5 0.9%
4 産婦人科	157	97 61.8%	37 23.6%	15 9.6%	7 4.5%	1 0.6%
5 耳鼻咽喉科	108	71 65.7%	22 20.4%	7 6.5%	5 4.6%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	96 69.6%	24 17.4%	10 7.2%	4 2.9%	4 2.9%
7 麻酔科	182	70 38.5%	64 35.2%	25 13.7%	19 10.4%	4 2.2%
8 小児科	247	123 49.8%	79 32.0%	24 9.7%	18 7.3%	3 1.2%
9 精神科	106	61 57.5%	32 30.2%	8 7.5%	3 2.8%	2 1.9%
10 整形外科	179	119 66.5%	28 15.6%	17 9.5%	8 4.5%	7 3.9%
11 眼科	63	30 47.6%	16 25.4%	6 9.5%	2 3.2%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	68 60.7%	24 21.4%	11 9.8%	7 6.3%	2 1.8%
13 放射線科	136	77 56.6%	43 31.6%	10 7.4%	4 2.9%	2 1.5%
14 救急科	102	55 53.9%	27 26.5%	10 9.8%	9 8.8%	1 1.0%
15 リハビリテーション科	19	9 47.4%	7 36.8%	1 5.3%	2 10.5%	0 0.0%
16 形成外科	68	34 50.0%	21 30.9%	6 8.8%	7 10.3%	0 0.0%
17 病理	53	24 45.3%	13 24.5%	9 17.0%	3 5.7%	4 7.5%
18 臨床検査	17	10 58.8%	4 23.5%	1 5.9%	1 5.9%	1 5.9%
19 総合診療科	81	45 55.6%	17 21.0%	9 11.1%	9 11.1%	1 1.2%
診療科不明	15	6 40.0%	4 26.7%	1 6.7%	1 6.7%	3 20.0%



24.聴力・平衡機能検査


【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科	(人) 3,684	1,298 35.2%	1,121 30.4%	632 17.2%	523 14.2%	110 3.0%
1 内科	1,247	370 29.7%	383 30.7%	234 18.8%	223 17.9%	37 3.0%
2 皮膚科	96	22 22.9%	23 24.0%	30 31.3%	18 18.8%	3 3.1%
3 外科	558	250 44.8%	162 29.0%	76 13.6%	58 10.4%	12 2.2%
4 産婦人科	157	54 34.4%	51 32.5%	31 19.7%	15 9.6%	6 3.8%
5 耳鼻咽喉科	108	25 23.1%	35 32.4%	25 23.1%	22 20.4%	1 0.9%
6 脳神経外科	138	70 50.7%	45 32.6%	14 10.1%	4 2.9%	5 3.6%
7 麻酔科	182	53 29.1%	67 36.8%	33 18.1%	24 13.2%	5 2.7%
8 小児科	247	72 29.1%	101 40.9%	43 17.4%	27 10.9%	4 1.6%
9 精神科	106	44 41.5%	32 30.2%	20 18.9%	8 7.5%	2 1.9%
10 整形外科	179	86 48.0%	37 20.7%	17 9.5%	32 17.9%	7 3.9%
11 眼科	63	10 15.9%	19 30.2%	14 22.2%	11 17.5%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	47 42.0%	30 26.8%	19 17.0%	14 12.5%	2 1.8%
13 放射線科	136	69 50.7%	37 27.2%	16 11.8%	11 8.1%	3 2.2%
14 救急科	102	31 30.4%	32 31.4%	17 16.7%	20 19.6%	2 2.0%
15 リハビリテーション科	19	10 52.6%	4 21.1%	3 15.8%	2 10.5%	0 0.0%
16 形成外科	68	19 27.9%	26 38.2%	14 20.6%	9 13.2%	0 0.0%
17 病理	53	28 52.8%	10 18.9%	5 9.4%	5 9.4%	5 9.4%
18 臨床検査	17	5 29.4%	6 35.3%	3 17.6%	2 11.8%	1 5.9%
19 総合診療科	81	30 37.0%	17 21.0%	17 21.0%	16 19.8%	1 1.2%
診療科不明	15	3 20.0%	4 26.7%	1 6.7%	2 13.3%	5 33.3%



質問18. 医行為で、2年間の研修修了後の医師に当てはまると考えられる状況は


25.12誘導心電図の記録

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科 (人)	3,684	3,232 87.7%	301 8.2%	72 2.0%	14 0.4%	65 1.8%
1 内科	1,247	1,144 91.7%	67 5.4%	18 1.4%	6 0.5%	12 1.0%
2 皮膚科	96	82 85.4%	7 7.3%	4 4.2%	0 0.0%	3 3.1%
3 外科	558	505 90.5%	44 7.9%	5 0.9%	1 0.2%	3 0.5%
4 産婦人科	157	125 79.6%	25 15.9%	3 1.9%	0 0.0%	4 2.5%
5 耳鼻咽喉科	108	90 83.3%	11 10.2%	3 2.8%	1 0.9%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	130 94.2%	3 2.2%	2 1.4%	0 0.0%	3 2.2%
7 麻酔科	182	136 74.7%	36 19.8%	5 2.7%	1 0.5%	4 2.2%
8 小児科	247	215 87.0%	23 9.3%	6 2.4%	0 0.0%	3 1.2%
9 精神科	106	88 83.0%	14 13.2%	1 0.9%	1 0.9%	2 1.9%
10 整形外科	179	148 82.7%	21 11.7%	2 1.1%	2 1.1%	6 3.4%
11 眼科	63	47 74.6%	7 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	94 83.9%	13 11.6%	4 3.6%	0 0.0%	1 0.9%
13 放射線科	136	117 86.0%	12 8.8%	4 2.9%	2 1.5%	1 0.7%
14 救急科	102	95 93.1%	3 2.9%	3 2.9%	0 0.0%	1 1.0%
15 リハビリテーション科	19	16 84.2%	2 10.5%	1 5.3%	0 0.0%	0 0.0%
16 形成外科	68	55 80.9%	9 13.2%	4 5.9%	0 0.0%	0 0.0%
17 病理	53	42 79.2%	3 5.7%	4 7.5%	0 0.0%	4 7.5%
18 臨床検査	17	16 94.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.9%
19 総合診療科	81	78 96.3%	1 1.2%	1 1.2%	0 0.0%	1 1.2%
診療科不明	15	9 60.0%	0 0.0%	2 13.3%	0 0.0%	4 26.7%




27.眼球に直接触れる検査

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科 (人)	3,684	276 7.5%	1,288 35.0%	1,012 27.5%	1,001 27.2%	107 2.9%
1 内科	1,247	67 5.4%	371 29.8%	353 28.3%	420 33.7%	36 2.9%
2 皮膚科	96	6 6.3%	31 32.3%	26 27.1%	29 30.2%	4 4.2%
3 外科	558	53 9.5%	227 40.7%	134 24.0%	131 23.5%	13 2.3%
4 産婦人科	157	12 7.6%	51 32.5%	49 31.2%	40 25.5%	5 3.2%
5 耳鼻咽喉科	108	7 6.5%	44 40.7%	27 25.0%	27 25.0%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	16 11.6%	64 46.4%	35 25.4%	18 13.0%	5 3.6%
7 麻酔科	182	9 4.9%	67 36.8%	57 31.3%	43 23.6%	6 3.3%
8 小児科	247	13 5.3%	90 36.4%	74 30.0%	66 26.7%	4 1.6%
9 精神科	106	9 8.5%	42 39.6%	25 23.6%	28 26.4%	2 1.9%
10 整形外科	179	15 8.4%	64 35.8%	49 27.4%	44 24.6%	7 3.9%
11 眼科	63	14 22.2%	21 33.3%	15 23.8%	12 19.0%	1 1.6%
12 泌尿器科	112	7 6.3%	47 42.0%	31 27.7%	24 21.4%	3 2.7%
13 放射線科	136	15 11.0%	56 41.2%	33 24.3%	28 20.6%	4 2.9%
14 救急科	102	8 7.8%	46 45.1%	30 29.4%	17 16.7%	1 1.0%
15 リハビリテーション科	19	5 26.3%	5 26.3%	4 21.1%	5 26.3%	0 0.0%
16 形成外科	68	8 11.8%	19 27.9%	23 33.8%	18 26.5%	0 0.0%
17 病理	53	5 9.4%	21 39.6%	10 18.9%	11 20.8%	6 11.3%
18 臨床検査	17	0 0.0%	4 23.5%	7 41.2%	5 29.4%	1 5.9%
19 総合診療科	81	6 7.4%	15 18.5%	27 33.3%	32 39.5%	1 1.2%
診療科不明	15	1 6.7%	3 20.0%	3 20.0%	3 20.0%	5 33.3%




26.脳波の記録

全診療科 (人)	3,684	649 17.6%	1,261 34.2%	929 25.2%	743 20.2%	102 2.8%
1 内科	1,247	123 9.9%	379 30.4%	358 28.7%	358 28.7%	29 2.3%
2 皮膚科	96	14 14.6%	33 34.4%	23 24.0%	21 21.9%	5 5.2%
3 外科	558	139 24.9%	206 36.9%	127 22.8%	74 13.3%	12 2.2%
4 産婦人科	157	34 21.7%	64 40.8%	34 21.7%	20 12.7%	5 3.2%
5 耳鼻咽喉科	108	24 22.2%	45 41.7%	25 23.1%	11 10.2%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	26 18.8%	45 32.6%	36 26.1%	26 18.8%	5 3.6%
7 麻酔科	182	27 14.8%	76 41.8%	39 21.4%	36 19.8%	4 2.2%
8 小児科	247	71 28.7%	84 34.0%	62 25.1%	27 10.9%	3 1.2%
9 精神科	106	23 21.7%	36 34.0%	28 26.4%	18 17.0%	1 0.9%
10 整形外科	179	43 24.0%	60 33.5%	36 20.1%	33 18.4%	7 3.9%
11 眼科	63	11 17.5%	25 39.7%	14 22.2%	4 6.3%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	31 27.7%	40 35.7%	20 17.9%	19 17.0%	2 1.8%
13 放射線科	136	34 25.0%	55 40.4%	30 22.1%	13 9.6%	4 2.9%
14 救急科	102	9 8.8%	33 32.4%	31 30.4%	28 27.5%	1 1.0%
15 リハビリテーション科	19	3 15.8%	9 47.4%	4 21.1%	3 15.8%	0 0.0%
16 形成外科	68	12 17.6%	27 39.7%	15 22.1%	14 20.6%	0 0.0%
17 病理	53	14 26.4%	18 34.0%	11 20.8%	4 7.5%	6 11.3%
18 臨床検査	17	0 0.0%	7 41.2%	8 47.1%	1 5.9%	1 5.9%
19 総合診療科	81	9 11.1%	14 17.3%	26 32.1%	31 38.3%	1 1.2%
診療科不明	15	2 13.3%	5 33.3%	2 13.3%	2 13.3%	4 26.7%



28.超音波検査(心)


全診療科 (人)	3,684	743 20.2%	1,616 43.9%	1,031 28.0%	216 5.9%	78 2.1%
1 内科	1,247	252 20.2%	528 42.3%	380 30.5%	68 5.5%	19 1.5%
2 皮膚科	96	7 7.3%	38 39.6%	35 36.5%	12 12.5%	4 4.2%
3 外科	558	123 22.0%	246 44.1%	151 27.1%	33 5.9%	5 0.9%
4 産婦人科	157	22 14.0%	74 47.1%	45 28.7%	13 8.3%	3 1.9%
5 耳鼻咽喉科	108	9 8.3%	60 55.6%	30 27.8%	6 5.6%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	42 30.4%	53 38.4%	32 23.2%	7 5.1%	4 2.9%
7 麻酔科	182	28 15.4%	79 43.4%	61 33.5%	10 5.5%	4 2.2%
8 小児科	247	87 35.2%	117 47.4%	33 13.4%	7 2.8%	3 1.2%
9 精神科	106	14 13.2%	45 42.5%	37 34.9%	8 7.5%	2 1.9%
10 整形外科	179	29 16.2%	78 43.6%	55 30.7%	10 5.6%	7 3.9%
11 眼科	63	14 22.2%	24 38.1%	13 20.6%	3 4.8%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	10 8.9%	59 52.7%	30 26.8%	11 9.8%	2 1.8%
13 放射線科	136	26 19.1%	57 41.9%	40 29.4%	12 8.8%	1 0.7%
14 救急科	102	30 29.4%	46 45.1%	24 23.5%	1 1.0%	1 1.0%
15 リハビリテーション科	19	6 31.6%	8 42.1%	3 15.8%	2 10.5%	0 0.0%
16 形成外科	68	9 13.2%	32 47.1%	22 32.4%	5 7.4%	0 0.0%
17 病理	53	15 28.3%	20 37.7%	10 18.9%	3 5.7%	5 9.4%
18 臨床検査	17	2 11.8%	7 41.2%	6 35.3%	1 5.9%	1 5.9%
19 総合診療科	81	14 17.3%	41 50.6%	22 27.2%	3 3.7%	1 1.2%
診療科不明	15	4 26.7%	4 26.7%	2 13.3%	1 6.7%	4 26.7%



質問18. 医行為で、2年間の研修修了後の医師に当てはまると考えられる状況は


29.超音波検査(腹部)

【全体】		回答	ひとりで 実施可能		指導医が 見ていれば 実施可能		指導医の 補助で 実施可能		実施 できない		無回答	
全診療科	(人)	3,684	1,027	27.9%	1,655	44.9%	807	21.9%	123	3.3%	72	2.0%
1 内科		1,247	337	27.0%	558	44.7%	284	22.8%	47	3.8%	21	1.7%
2 皮膚科		96	17	17.7%	35	36.5%	37	38.5%	5	5.2%	2	2.1%
3 外科		558	174	31.2%	256	45.9%	111	19.9%	14	2.5%	3	0.5%
4 産婦人科		157	48	30.6%	71	45.2%	32	20.4%	4	2.5%	2	1.3%
5 耳鼻咽喉科		108	13	12.0%	61	56.5%	28	25.9%	3	2.8%	3	2.8%
6 脳神経外科		138	46	33.3%	53	38.4%	29	21.0%	6	4.3%	4	2.9%
7 麻酔科		182	29	15.9%	85	46.7%	57	31.3%	7	3.8%	4	2.2%
8 小児科		247	98	39.7%	114	46.2%	27	10.9%	6	2.4%	2	0.8%
9 精神科		106	17	16.0%	50	47.2%	31	29.2%	5	4.7%	3	2.8%
10 整形外科		179	37	20.7%	88	49.2%	39	21.8%	8	4.5%	7	3.9%
11 眼科		63	19	30.2%	21	33.3%	12	19.0%	2	3.2%	9	14.3%
12 泌尿器科		112	36	32.1%	53	47.3%	21	18.8%	2	1.8%	0	0.0%
13 放射線科		136	38	27.9%	58	42.6%	32	23.5%	7	5.1%	1	0.7%
14 救急科		102	34	33.3%	50	49.0%	17	16.7%	0	0.0%	1	1.0%
15 リハビリテーション科		19	7	36.8%	9	47.4%	2	10.5%	1	5.3%	0	0.0%
16 形成外科		68	14	20.6%	30	44.1%	20	29.4%	4	5.9%	0	0.0%
17 病理		53	21	39.6%	17	32.1%	11	20.8%	0	0.0%	4	7.5%
18 臨床検査		17	6	35.3%	5	29.4%	5	29.4%	0	0.0%	1	5.9%
19 総合診療科		81	31	38.3%	38	46.9%	10	12.3%	1	1.2%	1	1.2%
診療科不明		15	5	33.3%	3	20.0%	2	13.3%	1	6.7%	4	26.7%




31.CT検査(胸部部CT検査実施および読影)

【全体】		回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科	(人)	3,684	729 19.8%	1,790 48.6%	820 22.3%	272 7.4%	73 2.0%
1 内科		1,247	243 19.5%	622 49.9%	269 21.6%	95 7.6%	18 1.4%
2 皮膚科		96	18 18.8%	35 36.5%	28 29.2%	11 11.5%	4 4.2%
3 外科		558	125 22.4%	280 50.2%	109 19.5%	42 7.5%	2 0.4%
4 産婦人科		157	26 16.6%	74 47.1%	39 24.8%	14 8.9%	4 2.5%
5 耳鼻咽喉科		108	15 13.9%	50 46.3%	31 28.7%	9 8.3%	3 2.8%
6 脳神経外科		138	35 25.4%	71 51.4%	27 19.6%	2 1.4%	3 2.2%
7 麻酔科		182	19 10.4%	86 47.3%	59 32.4%	13 7.1%	5 2.7%
8 小児科		247	68 27.5%	131 53.0%	31 12.6%	15 6.1%	2 0.8%
9 精神科		106	16 15.1%	58 54.7%	24 22.6%	6 5.7%	2 1.9%
10 整形外科		179	34 19.0%	92 51.4%	34 19.0%	13 7.3%	6 3.4%
11 眼科		63	13 20.6%	23 36.5%	14 22.2%	4 6.3%	9 14.3%
12 泌尿器科		112	20 17.9%	61 54.5%	21 18.8%	9 8.0%	1 0.9%
13 放射線科		136	12 8.8%	53 39.0%	51 37.5%	19 14.0%	1 0.7%
14 救急科		102	24 23.5%	55 53.9%	20 19.6%	2 2.0%	1 1.0%
15 リハビリテーション科		19	8 42.1%	10 52.6%	1 5.3%	0 0.0%	0 0.0%
16 形成外科		68	12 17.6%	29 42.6%	23 33.8%	4 5.9%	0 0.0%
17 病理		53	15 28.3%	19 35.8%	10 18.9%	3 5.7%	6 11.3%
18 臨床検査		17	3 17.6%	5 29.4%	5 29.4%	3 17.6%	1 5.9%
19 総合診療科		81	19 23.5%	33 40.7%	20 24.7%	8 9.9%	1 1.2%
診療科不明		15	4 26.7%	3 20.0%	4 26.7%	0 0.0%	4 26.7%




30.Xp検査(胸部部単純Xp検査実施および読影)

全診療科 (人)	3,684	1,624	44.1%	1,386	37.6%	466	12.6%	138	3.7%	70	1.9%
1 内科	1,247	595	47.7%	454	36.4%	135	10.8%	46	3.7%	17	1.4%
2 皮膚科	96	36	37.5%	33	34.4%	20	20.8%	3	3.1%	4	4.2%
3 外科	558	255	45.7%	221	39.6%	56	10.0%	24	4.3%	2	0.4%
4 産婦人科	157	66	42.0%	62	39.5%	20	12.7%	5	3.2%	4	2.5%
5 耳鼻咽喉科	108	44	40.7%	48	44.4%	7	6.5%	6	5.6%	3	2.8%
6 脳神経外科	138	70	50.7%	45	32.6%	18	13.0%	2	1.4%	3	2.2%
7 麻酔科	182	39	21.4%	99	54.4%	33	18.1%	6	3.3%	5	2.7%
8 小児科	247	143	57.9%	73	29.6%	19	7.7%	11	4.5%	1	0.4%
9 精神科	106	35	33.0%	48	45.3%	18	17.0%	3	2.8%	2	1.9%
10 整形外科	179	74	41.3%	73	40.8%	20	11.2%	6	3.4%	6	3.4%
11 眼科	63	17	27.0%	21	33.3%	12	19.0%	4	6.3%	9	14.3%
12 泌尿器科	112	49	43.8%	47	42.0%	12	10.7%	3	2.7%	1	0.9%
13 放射線科	136	24	17.6%	63	46.3%	36	26.5%	12	8.8%	1	0.7%
14 救急科	102	58	56.9%	29	28.4%	14	13.7%	0	0.0%	1	1.0%
15 リハビリテーション科	19	13	68.4%	5	26.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
16 形成外科	68	21	30.9%	24	35.3%	20	29.4%	3	4.4%	0	0.0%
17 病理	53	22	41.5%	15	28.3%	9	17.0%	2	3.8%	5	9.4%
18 臨床検査	17	10	58.8%	4	23.5%	2	11.8%	0	0.0%	1	5.9%
19 総合診療科	81	49	60.5%	18	22.2%	11	13.6%	2	2.5%	1	1.2%
診療科不明	15	4	26.7%	4	26.7%	3	20.0%	0	0.0%	4	26.7%



32.MRI検査(頸椎MRI検査実施および読影)


全診療科 (人)	3,684	531	14.4%	1,695	46.0%	985	26.7%	394	10.7%	79	2.1%
1 内科	1,247	159	12.8%	577	46.3%	346	27.7%	145	11.6%	20	1.6%
2 皮膚科	96	13	13.5%	38	39.6%	28	29.2%	13	13.5%	4	4.2%
3 外科	558	92	16.5%	265	47.5%	131	23.5%	65	11.6%	5	0.9%
4 産婦人科	157	23	14.6%	69	43.9%	43	27.4%	17	10.8%	5	3.2%
5 耳鼻咽喉科	108	11	10.2%	50	46.3%	34	31.5%	10	9.3%	3	2.8%
6 脳神経外科	138	29	21.0%	68	49.3%	35	25.4%	3	2.2%	3	2.2%
7 麻酔科	182	16	8.8%	81	44.5%	58	31.9%	22	12.1%	5	2.7%
8 小児科	247	47	19.0%	136	55.1%	42	17.0%	18	7.3%	4	1.6%
9 精神科	106	11	10.4%	54	50.9%	28	26.4%	12	11.3%	1	0.9%
10 整形外科	179	29	16.2%	87	48.6%	41	22.9%	17	9.5%	5	2.8%
11 眼科	63	11	17.5%	21	33.3%	18	28.6%	4	6.3%	9	14.3%
12 泌尿器科	112	16	14.3%	55	49.1%	30	26.8%	10	8.9%	1	0.9%
13 放射線科	136	11	8.1%	49	36.0%	49	36.0%	26	19.1%	1	0.7%
14 救急科	102	14	13.7%	53	52.0%	30	29.4%	4	3.9%	1	1.0%
15 リハビリテーション科	19	7	36.8%	10	52.6%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
16 形成外科	68	11	16.2%	25	36.8%	26	38.2%	6	8.8%	0	0.0%
17 病理	53	12	22.6%	19	35.8%	12	22.6%	4	7.5%	6	11.3%
18 臨床検査	17	2	11.8%	5	29.4%	6	35.3%	3	17.6%	1	5.9%
19 総合診療科	81	13	16.0%	31	38.3%	22	27.2%	14	17.3%	1	1.2%
診療科不明	15	4	26.7%	2	13.3%	4	26.7%	1	6.7%	4	26.7%



質問18. 医行為で、2年間の研修修了後の医師に当てはまると考えられる状況は


33.核医学検査(PETの実施および評価)

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科	(人) 3,684	297 8.1%	1,404 38.1%	1,166 31.7%	728 19.8%	89 2.4%
1 内科	1,247	80 6.4%	475 38.1%	399 32.0%	272 21.8%	21 1.7%
2 皮膚科	96	8 8.3%	37 38.5%	26 27.1%	21 21.9%	4 4.2%
3 外科	558	61 10.9%	243 43.5%	159 28.5%	88 15.8%	7 1.3%
4 産婦人科	157	14 8.9%	60 38.2%	48 30.6%	30 19.1%	5 3.2%
5 耳鼻咽喉科	108	10 9.3%	41 38.0%	37 34.3%	17 15.7%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	14 10.1%	50 36.2%	49 35.5%	21 15.2%	4 2.9%
7 麻酔科	182	5 2.7%	62 34.1%	66 36.3%	44 24.2%	5 2.7%
8 小児科	247	24 9.7%	117 47.4%	64 25.9%	37 15.0%	5 2.0%
9 精神科	106	7 6.6%	38 35.8%	39 36.8%	20 18.9%	2 1.9%
10 整形外科	179	18 10.1%	70 39.1%	51 28.5%	33 18.4%	7 3.9%
11 眼科	63	7 11.1%	16 25.4%	23 36.5%	8 12.7%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	14 12.5%	52 46.4%	29 25.9%	16 14.3%	1 0.9%
13 放射線科	136	6 4.4%	43 31.6%	53 39.0%	32 23.5%	2 1.5%
14 救急科	102	8 7.8%	23 22.5%	43 42.2%	26 25.5%	2 2.0%
15 リハビリテーション科	19	5 26.3%	8 42.1%	5 26.3%	1 5.3%	0 0.0%
16 形成外科	68	4 5.9%	26 38.2%	18 26.5%	20 29.4%	0 0.0%
17 病理	53	5 9.4%	21 39.6%	16 30.2%	5 9.4%	6 11.3%
18 臨床検査	17	1 5.9%	2 11.8%	9 52.9%	4 23.5%	1 5.9%
19 総合診療科	81	4 4.9%	19 23.5%	27 33.3%	30 37.0%	1 1.2%
診療科不明	15	2 13.3%	1 6.7%	5 33.3%	3 20.0%	4 26.7%




35.内視鏡検査(気管支)

【全体】	回答	ひとりで 実施可能	指導医が 見ていれば 実施可能	指導医の 補助で 実施可能	実施 できない	無回答
全診療科	(人) 3,684	57 1.5%	691 18.8%	1,687 45.8%	1,157 31.4%	92 2.5%
1 内科	1,247	14 1.1%	248 19.9%	561 45.0%	400 32.1%	24 1.9%
2 皮膚科	96	1 1.0%	6 6.3%	41 42.7%	44 45.8%	4 4.2%
3 外科	558	17 3.0%	151 27.1%	251 45.0%	131 23.5%	8 1.4%
4 産婦人科	157	3 1.9%	24 15.3%	76 48.4%	50 31.8%	4 2.5%
5 耳鼻咽喉科	108	1 0.9%	21 19.4%	51 47.2%	32 29.6%	3 2.8%
6 脳神経外科	138	2 1.4%	33 23.9%	69 50.0%	30 21.7%	4 2.9%
7 麻酔科	182	0 0.0%	33 18.1%	78 42.9%	67 36.8%	4 2.2%
8 小児科	247	0 0.0%	29 11.7%	120 48.6%	92 37.2%	6 2.4%
9 精神科	106	3 2.8%	11 10.4%	48 45.3%	42 39.6%	2 1.9%
10 整形外科	179	1 0.6%	26 14.5%	86 48.0%	59 33.0%	7 3.9%
11 眼科	63	0 0.0%	8 12.7%	29 46.0%	17 27.0%	9 14.3%
12 泌尿器科	112	3 2.7%	24 21.4%	52 46.4%	31 27.7%	2 1.8%
13 放射線科	136	2 1.5%	26 19.1%	63 46.3%	43 31.6%	2 1.5%
14 救急科	102	5 4.9%	14 13.7%	51 50.0%	31 30.4%	1 1.0%
15 リハビリテーション科	19	2 10.5%	6 31.6%	7 36.8%	4 21.1%	0 0.0%
16 形成外科	68	1 1.5%	8 11.8%	32 47.1%	27 39.7%	0 0.0%
17 病理	53	1 1.9%	9 17.0%	24 45.3%	13 24.5%	6 11.3%
18 臨床検査	17	0 0.0%	1 5.9%	7 41.2%	8 47.1%	1 5.9%
19 総合診療科	81	1 1.2%	10 12.3%	36 44.4%	33 40.7%	1 1.2%
診療科不明	15	0 0.0%	3 20.0%	5 33.3%	3 20.0%	4 26.7%



34.内視鏡検査(消化器)

全診療科	(人)	3,684	103	2.8%	914	24.8%	1,748	47.4%	829	22.5%	90	2.4%
1 内科	1,247	40	3.2%	351	28.1%	575	46.1%	256	20.5%	25	2.0%	
2 皮膚科	96	1	1.0%	13	13.5%	39	40.6%	39	40.6%	4	4.2%	
3 外科	558	25	4.5%	178	31.9%	254	45.5%	97	17.4%	4	0.7%	
4 産婦人科	157	4	2.5%	33	21.0%	80	51.0%	37	23.6%	3	1.9%	
5 耳鼻咽喉科	108	1	0.9%	24	22.2%	58	53.7%	22	20.4%	3	2.8%	
6 脳神経外科	138	3	2.2%	34	24.6%	72	52.2%	25	18.1%	4	2.9%	
7 麻酔科	182	1	0.5%	37	20.3%	83	45.6%	56	30.8%	5	2.7%	
8 小児科	247	0	0.0%	51	20.6%	124	50.2%	65	26.3%	7	2.8%	
9 精神科	106	4	3.8%	17	16.0%	51	48.1%	32	30.2%	2	1.9%	
10 整形外科	179	2	1.1%	33	18.4%	94	52.5%	43	24.0%	7	3.9%	
11 眼科	63	1	1.6%	14	22.2%	26	41.3%	13	20.6%	9	14.3%	
12 泌尿器科	112	3	2.7%	29	25.9%	54	48.2%	24	21.4%	2	1.8%	
13 放射線科	136	3	2.2%	37	27.2%	69	50.7%	25	18.4%	2	1.5%	
14 救急科	102	4	3.9%	13	12.7%	55	53.9%	29	28.4%	1	1.0%	
15 リハビリテーション科	19	4	21.1%	5	26.3%	7	36.8%	3	15.8%	0	0.0%	
16 形成外科	68	1	1.5%	8	11.8%	37	54.4%	22	32.4%	0	0.0%	
17 病理	53	2	3.8%	19	35.8%	19	35.8%	7	13.2%	6	11.3%	
18 臨床検査	17	1	5.9%	1	5.9%	9	52.9%	5	29.4%	1	5.9%	
19 総合診療科	81	1	1.2%	13	16.0%	40	49.4%	26	32.1%	1	1.2%	
診療科不明	15	2	13.3%	4	26.7%	2	13.3%	3	20.0%	4	26.7%	



36.動脈血ガス分析(動脈採血を含む)

全診療科	(人)	3,684	2,775	75.3%	656	17.8%	177	4.8%	15	0.4%	61	1.7%
1 内科		1,247	1,043	83.6%	146	11.7%	40	3.2%	5	0.4%	13	1.0%
2 皮膚科		96	69	71.9%	16	16.7%	8	8.3%	1	1.0%	2	2.1%
3 外科		558	424	76.0%	108	19.4%	21	3.8%	1	0.2%	4	0.7%
4 産婦人科		157	101	64.3%	44	28.0%	9	5.7%	1	0.6%	2	1.3%
5 耳鼻咽喉科		108	75	69.4%	23	21.3%	7	6.5%	0	0.0%	3	2.8%
6 脳神経外科		138	114	82.6%	18	13.0%	3	2.2%	0	0.0%	3	2.2%
7 麻酔科		182	99	54.4%	66	36.3%	16	8.8%	0	0.0%	1	0.5%
8 小児科		247	185	74.9%	43	17.4%	15	6.1%	1	0.4%	3	1.2%
9 精神科		106	75	70.8%	20	18.9%	7	6.6%	2	1.9%	2	1.9%
10 整形外科		179	132	73.7%	34	19.0%	6	3.4%	1	0.6%	6	3.4%
11 眼科		63	24	38.1%	23	36.5%	6	9.5%	0	0.0%	10	15.9%
12 泌尿器科		112	92	82.1%	13	11.6%	6	5.4%	1	0.9%	0	0.0%
13 放射線科		136	74	54.4%	45	33.1%	15	11.0%	1	0.7%	1	0.7%
14 救急科		102	77	75.5%	22	21.6%	2	2.0%	0	0.0%	1	1.0%
15 リハビリテーション科		19	17	89.5%	1	5.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
16 形成外科		68	48	70.6%	15	22.1%	4	5.9%	1	1.5%	0	0.0%
17 病理		53	32	60.4%	9	17.0%	7	13.2%	0	0.0%	5	9.4%
18 臨床検査		17	16	94.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%
19 総合診療科		81	70	86.4%	8	9.9%	2	2.5%	0	0.0%	1	1.2%
診療科不明		15	8	53.3%	2	13.3%	2	13.3%	0	0.0%	3	20.0%




表13-2 法制化臨床研修修了時に「ひとりで実施可能」と判断した指導医等の割合○、●

	100%	90%以上 100%未満	80%以上 90%未満	70%以上 80%未満	60%以上 70%未満	50%以上 60%未満	40%以上 50%未満	30%以上 40%未満	20%以上 30%未満	10%以上 20%未満	0%以上 10%未満	実施出 来ない
中心静脈カテーテル挿入									○			
動脈血採血			○									
動脈ライン確保							○					
腰椎穿刺									○			
胸腔穿刺										○		
腹腔穿刺									○			
胃管挿入・抜去				●								
尿道カテーテル挿入・抜去			●									
全身麻酔											○	
局所麻酔						○						
輸血					○							
眼球に直接触れる治療					●						○	
気道確保					●							
気管挿管								●				
人工呼吸(BVMによる用手換気を含む)							●					
除細動							●					
切開・排膿								●				
外傷・熱傷の治療									●			
尿検査(尿沈渣を含む)				●								
微生物学検査(Gram染色を含む)						●						
妊娠反応検査				●								
血液型判定・交差適合試験						●						
視力・視野検査							○					
聴力・平衡機能検査								○				
誘導心電図の記録		●										
脳波の記録										○		
眼球に直接触れる検査											○	
超音波検査(心)									●			
超音波検査(腹部)									●			
Xp検査(胸腹部単純Xp検査実施および読影)							●					
CT検査(胸腹部CT検査実施および読影)										○		
MRI検査(頸椎MRI検査実施および読影)										○		
核医学検査(PETの実施および評価)											○	
内視鏡検査(消化器)											○	
内視鏡検査(気管支)											○	
動脈血ガス分析(動脈採血を含む)				○								

●: 医学部の臨床実習において実施可能な医行為の研究 報告書(門田レポート)で必須項目、あるいは推奨項目に分類された医行為

表 1 4-1

質問19. あなたがひとりで実施可能な医行為項目は

医行為項目	1.尿道カテーテル挿入・抜去					6.気道確保					11.外傷・熱傷の処置				
	2.全身麻酔					7.気管挿管					12.尿検査(尿沈査を含む)				
【全体】	3.局所麻酔					8.人工呼吸(BVMによる用手換気を含む)					13.微生物学検査(Gram染色を含む)				
	4.輸血					9.除細動					14.妊娠反応検査				
	5.眼球に直接触れる治療					10.切開・排膿					15.血液型判定・交差適合試験				

	回答	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
全診療科 (人) (%)	3,684 (%)	3,355 91.1	1,044 28.3	3,212 87.2	3,083 83.7	328 8.9	3,335 90.5	3,037 82.4	2,839 77.1	2,769 75.2	2,670 72.5	1,876 50.9	2,637 71.6	1,427 38.7	2,133 57.9	2,041 55.4
1 内科 (人) (%)	1,247 (%)	1,158 92.9	96 7.7	1,071 85.9	1,104 88.5	52 4.2	1,181 94.7	1,090 87.4	1,030 82.6	1,023 82.0	713 57.2	302 24.2	969 77.7	538 43.1	792 63.5	710 56.9
2 皮膚科 (人) (%)	96 (%)	81 84.4	4 4.2	91 94.8	61 63.5	10 10.4	60 62.5	32 33.3	33 34.4	37 38.5	91 94.8	89 92.7	64 66.7	50 52.1	44 45.8	43 44.8
3 外科 (人) (%)	558 (%)	548 98.2	390 69.9	542 97.1	522 93.5	44 7.9	546 97.8	537 96.2	529 94.8	498 89.2	544 97.5	523 93.7	395 70.8	172 30.8	316 56.6	363 65.1
4 産婦人科 (人) (%)	157 (%)	151 96.2	38 24.2	145 92.4	146 93.0	4 2.5	137 87.3	98 62.4	101 64.3	85 54.1	149 94.9	59 37.6	119 75.8	55 35.0	152 96.8	104 66.2
5 耳鼻咽喉科 (人) (%)	108 (%)	94 87.0	17 15.7	100 92.6	87 80.6	10 9.3	101 93.5	90 83.3	58 53.7	56 51.9	104 96.3	69 63.9	71 65.7	50 46.3	45 41.7	54 50.0
6 脳神経外科 (人) (%)	138 (%)	130 94.2	78 56.5	132 95.7	127 92.0	25 18.1	134 97.1	135 97.8	131 94.9	117 84.8	129 93.5	117 84.8	99 71.7	49 35.5	64 46.4	90 65.2
7 麻酔科 (人) (%)	182 (%)	161 88.5	176 96.7	174 95.6	172 94.5	17 9.3	176 96.7	177 97.3	177 97.3	174 95.6	96 52.7	62 34.1	98 53.8	37 20.3	80 44.0	82 45.1
8 小児科 (人) (%)	247 (%)	240 97.2	46 18.6	198 80.2	219 88.7	8 3.2	240 97.2	228 92.3	222 89.9	189 76.5	138 55.9	83 33.6	202 81.8	140 56.7	122 49.4	152 61.5
9 精神科 (人) (%)	106 (%)	79 74.5	4 3.8	44 41.5	26 24.5	1 0.9	76 71.7	42 39.6	37 34.9	46 43.4	39 36.8	29 27.4	64 60.4	7 6.6	52 49.1	26 24.5
10 整形外科 (人) (%)	179 (%)	163 91.1	51 28.5	174 97.2	158 88.3	11 6.1	162 90.5	150 83.8	118 70.9	127 70.9	172 96.1	169 94.4	126 70.4	56 31.3	92 51.4	100 55.9
11 眼科 (人) (%)	63 (%)	23 36.5	2 3.2	47 74.6	8 12.7	57 90.5	23 36.5	15 23.8	17 27.0	17 27.0	39 61.9	16 25.4	16 25.4	16 25.4	17 27.0	9 14.3
12 泌尿器科 (人) (%)	112 (%)	111 99.1	19 17.0	107 95.5	104 92.9	6 5.4	104 92.9	89 79.5	62 55.4	69 61.6	112 100.0	74 66.1	106 94.6	48 42.9	56 50.0	60 53.6
13 放射線科 (人) (%)	136 (%)	108 79.4	4 2.9	96 70.6	70 51.5	5 3.7	90 66.2	64 47.1	57 41.9	64 47.1	65 47.8	26 19.1	66 48.5	20 14.7	66 48.5	55 40.4
14 救急科 (人) (%)	102 (%)	100 98.0	79 77.5	100 98.0	100 98.0	30 29.4	102 100.0	102 100.0	101 99.0	101 99.0	98 96.1	100 98.0	90 88.2	69 67.6	94 92.2	75 73.5
15 リハビリテーション科 (人) (%)	19 (%)	18 94.7	6 31.6	17 89.5	14 73.7	2 10.5	17 89.5	16 84.2	13 68.4	14 73.7	14 73.7	14 73.7	13 68.4	6 31.6	8 42.1	7 36.8
16 形成外科 (人) (%)	68 (%)	67 98.5	14 20.6	67 98.5	60 88.2	27 39.7	65 95.6	57 83.8	41 60.3	41 60.3	66 97.1	66 97.1	38 55.9	23 33.8	32 47.1	31 45.6
17 病理 (人) (%)	53 (%)	23 43.4	3 5.7	16 30.2	14 26.4	1 1.9	22 41.5	17 32.1	18 34.0	20 37.7	16 30.2	8 15.1	14 26.4	17 32.1	15 28.3	11 20.8
18 臨床検査 (人) (%)	17 (%)	15 88.2	1 5.9	11 64.7	15 88.2	0 0.0	14 82.4	16 94.1	13 76.5	14 82.4	9 52.9	5 29.4	13 76.5	13 76.5	14 82.4	15 88.2
19 総合診療科 (人) (%)	81 (%)	79 97.5	13 16.0	73 90.1	69 85.2	18 22.2	78 96.3	75 92.6	74 91.4	72 88.9	70 86.4	59 72.8	70 86.4	59 72.8	68 84.0	49 60.5
不明	15	6	3	7	7	0	7	7	7	5	6	6	4	2	4	5

16.視力・視野検査	21.超音波検査(心)	26.核医学検査(PETの実施および評価)
17.聴力・平衡機能検査	22.超音波検査(腹部)	27.内視鏡検査(消化器)
18.12誘導心電図の記録	23.Xp検査(胸腹部単純Xp検査実施および読影)	28.内視鏡検査(気管支)
19.脳波の記録	24.CT検査(胸腹部CT検査実施および読影)	29.動脈血ガス分析(動脈採血を含む)
20.眼球に直接触れる検査	25.MRI検査(頸椎MRI検査実施および読影)	

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
989 26.8	640 17.4	3,137 85.2	499 13.5	286 7.8	1,173 31.8	2,149 58.3	2,854 77.5	2,251 61.1	1,466 39.8	1,091 29.6	980 26.6	748 20.3	3,264 88.6
319 25.6	173 13.9	1,188 95.3	106 8.5	57 4.6	510 40.9	829 66.5	1,054 84.5	818 65.6	413 33.1	396 31.8	453 36.3	263 21.1	1,188 95.3
17 17.7	10 10.4	67 69.8	1 1.0	5 5.2	3 3.1	13 13.5	48 50.0	28 29.2	13 13.5	14 14.6	1 1.0	2 2.1	69 71.9
136 24.4	84 15.1	509 91.2	37 6.6	28 5.0	150 26.9	481 86.2	495 88.7	434 77.8	215 38.5	217 38.9	364 65.2	253 45.3	534 95.7
28 17.8	15 9.6	121 77.1	6 3.8	2 1.3	15 9.6	118 75.2	98 62.4	79 50.3	51 32.5	36 22.9	2 1.3	0 0.0	135 86.0
9 8.3	99 91.7	78 72.2	9 8.3	6 5.6	3 2.8	10 9.3	61 56.5	48 44.4	34 31.5	35 32.4	9 8.3	9 8.3	85 78.7
84 60.9	65 47.1	119 86.2	76 55.1	23 16.7	17 12.3	18 13.0	103 74.6	74 53.6	106 76.8	52 37.7	4 2.9	10 7.2	128 92.8
33 18.1	18 9.9	162 89.0	22 12.1	13 7.1	94 51.6	53 29.1	120 65.9	59 32.4	38 20.9	10 5.5	5 2.7	70 38.5	176 96.7
44 17.8	27 10.9	216 87.4	114 46.2	11 4.5	169 68.4	176 71.3	213 86.2	156 63.2	123 49.8	77 31.2	7 2.8	11 4.5	221 89.5
23 21.7	11 10.4	75 70.8	61 57.5	2 1.9	7 6.6	8 7.5	50 47.2	36 34.0	24 22.6	17 16.0	3 2.8	2 1.9	65 61.3
53 29.6	30 16.8	138 77.1	11 6.1	7 3.9	13 7.3	25 14.0	133 74.3	93 52.0	126 70.4	42 23.5	4 2.2	5 2.8	160 89.4
55 87.3	3 4.8	23 36.5	2 3.2	57 90.5	3 4.8	4 6.3	12 19.0	9 14.3	6 9.5	1 1.6	1 1.6	1 1.6	15 23.8
18 16.1	6 5.4	83 74.1	2 1.8	4 3.6	1 0.9	96 85.7	94 83.9	78 69.6	39 34.8	30 26.8	2 1.8	2 1.8	105 93.8
43 31.6	19 14.0	80 58.8	6 4.4	4 2.9	19 14.0	107 78.7	125 91.9	127 93.4	124 91.2	110 80.9	30 22.1	9 6.6	89 65.4
45 44.1	25 24.5	100 98.0	26 25.5	28 27.5	90 88.2	96 94.1	99 97.1	97 95.1	77 75.5	21 20.6	35 34.3	75 73.5	101 99.0
10 52.6	8 42.1	14 73.7	3 15.8	2 10.5	4 21.1	7 36.8	14 73.7	10 52.6	15 78.9	5 26.3	2 10.5	2 10.5	17 89.5
19 27.9	10 14.7	49 72.1	2 2.9	18 26.5	6 8.8	12 17.6	35 51.5	27 39.7	14 20.6	6 8.8	1 1.5	4 5.9	54 79.4
7 13.2	4 7.5	19 35.8	1 1.9	0 0.0	7 13.2	12 22.6	14 26.4	10 18.9	4 7.5	1 1.9	7 13.2	4 7.5	20 37.7
5 29.4	3 17.6	15 88.2	2 11.8	1 5.9	8 47.1	10 58.8	12 70.6	7 41.2	2 11.8	1 5.9	5 29.4	2 11.8	16 94.1
40 49.4	30 37.0	74 91.4	10 12.3	18 22.2	52 64.2	72 88.9	69 85.2	59 72.8	38 46.9	18 22.2	43 53.1	23 28.4	79 97.5
1	0	7	2	0	2	2	5	2	4	2	2	1	7

【凡例】

回答率
10%以下
30%以下
70%以上
90%以上

表 1 4-2

質問19. あなたがひとりで実施可能な医行為項目は

医行為項目															
	1.尿道カテーテル挿入・抜去	2.全身麻酔	3.局所麻酔	4.輸血	5.眼球に直接触れる治療	6.気道確保	7.気管挿管	8.人工呼吸(BVMによる用手換気を含む)	9.除細動	10.切開・排膿	11.外傷・熱傷の処置	12.尿検査(尿沈査を含む)	13.微生物学検査(Gram染色を含む)	14.妊娠反応検査	15.血液型判定・交差適合試験
【臨床経験15年未満】															

	回答	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
全診療科	(人) (%)	590 92.9	153 25.9	536 90.8	503 85.3	56 9.5	554 93.9	479 81.2	471 79.8	445 75.4	426 72.2	302 51.2	437 74.1	308 52.2	365 61.9	266 45.1
1 内科	(%)	208 92.3	192 12.0	25 89.9	187 90.4	9 4.3	203 97.6	185 88.9	182 87.5	167 80.3	127 61.1	65 31.3	170 81.7	127 61.1	142 68.3	106 51.0
2 皮膚科	(%)	25 96.0	24 8.0	2 96.0	24 76.0	19 8.0	2 84.0	21 36.0	9 40.0	10 48.0	12 96.0	24 96.0	24 60.0	15 48.0	12 48.0	8 32.0
3 外科	(%)	62 98.4	61 54.8	34 96.8	60 95.2	59 8.1	59 95.2	55 88.7	54 87.1	51 82.3	60 96.8	59 95.2	45 72.6	28 45.2	35 56.5	36 58.1
4 産婦人科	(%)	30 96.7	29 23.3	7 96.7	29 90.0	27 3.3	1 90.0	27 60.0	18 63.3	19 66.7	20 93.3	28 46.7	14 80.0	24 43.3	13 96.7	16 53.3
5 耳鼻咽喉科	(%)	26 92.3	24 11.5	3 100.0	26 84.6	22 7.7	2 96.2	25 84.6	22 61.5	11 42.3	26 100.0	12 46.2	19 73.1	18 69.2	11 42.3	7 26.9
6 脳神経外科	(%)	13 100.0	13 53.8	7 100.0	12 92.3	0 0.0	12 92.3	13 100.0	13 100.0	12 92.3	13 100.0	9 69.2	12 92.3	6 46.2	7 53.8	6 46.2
7 麻酔科	(%)	38 94.7	36 97.4	37 94.7	36 94.7	2 5.3	38 100.0	38 100.0	38 100.0	36 94.7	15 39.5	10 26.3	22 57.9	11 28.9	18 47.4	15 39.5
8 小児科	(%)	31 100.0	31 32.3	10 93.5	29 87.1	27 6.5	2 100.0	31 90.3	28 93.5	29 74.2	23 54.8	17 29.0	9 77.4	24 48.4	15 54.8	13 41.9
9 精神科	(%)	21 71.4	15 9.5	2 52.4	11 33.3	7 0.0	0 90.5	19 52.4	11 47.6	10 57.1	12 33.3	7 38.1	8 66.7	14 4.8	1 38.1	4 19.0
10 整形外科	(%)	19 94.7	18 21.1	4 100.0	19 84.2	16 5.3	1 94.7	18 94.7	17 78.9	15 84.2	16 100.0	19 100.0	19 68.4	13 42.1	8 52.6	12 63.2
11 眼科	(%)	7 57.1	4 0.0	0 100.0	7 28.6	2 100.0	7 85.7	6 57.1	4 57.1	4 42.9	3 85.7	6 42.9	3 42.9	4 57.1	3 42.9	0 0.0
12 泌尿器科	(%)	10 90.0	9 0.0	0 100.0	10 100.0	2 20.0	8 80.0	6 60.0	7 70.0	6 60.0	10 100.0	8 80.0	10 100.0	4 40.0	6 60.0	2 20.0
13 放射線科	(%)	21 95.2	20 4.8	1 81.0	17 61.9	13 4.8	17 81.0	6 28.6	13 61.9	12 57.1	11 52.4	4 19.0	11 52.4	6 28.6	12 57.1	7 33.3
14 救急科	(%)	24 95.8	23 75.0	18 100.0	24 95.8	23 25.0	6 100.0	24 100.0	24 100.0	24 100.0	23 95.8	23 95.8	23 95.8	22 91.7	24 100.0	15 62.5
15 リハビリテーション科	(%)	2 50.0	1 0.0	0 50.0	1 0.0	0 0.0	0 50.0	1 50.0	1 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	1 50.0	1 0.0	0 0.0	0 0.0
16 形成外科	(%)	16 100.0	16 12.5	2 100.0	16 100.0	9 56.3	16 100.0	15 93.8	10 62.5	6 81.3	13 93.8	15 93.8	15 56.3	9 50.0	8 56.3	3 18.8
17 病理	(%)	13 61.5	8 0.0	0 30.8	4 30.8	1 7.7	6 46.2	4 30.8	5 38.5	6 46.2	4 30.8	2 15.4	4 30.8	5 38.5	3 23.1	2 15.4
18 臨床検査	(%)	1 100.0	1 0.0	0 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0
19 総合診療科	(%)	22 100.0	22 4.5	1 95.5	21 90.9	20 27.3	6 95.5	21 90.9	20 90.9	20 90.9	20 90.9	17 77.3	17 77.3	19 86.4	19 86.4	13 59.1
不明		1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0

16.視力・視野検査	21.超音波検査(心)	26.核医学検査(PETの実施および評価)
17.聴力・平衡機能検査	22.超音波検査(腹部)	27.内視鏡検査(消化器)
18.12誘導心電図の記録	23.Xp検査(胸腹部単純Xp検査実施および読影)	28.内視鏡検査(気管支)
19.脳波の記録	24.CT検査(胸腹部CT検査実施および読影)	29.動脈血ガス分析(動脈採血を含む)
20.眼球に直接触れる検査	25.MRI検査(頸椎MRI検査実施および読影)	

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
130 22.0	89 15.1	517 87.6	78 13.2	40 6.8	229 38.8	355 60.2	460 78.0	378 64.1	246 41.7	176 29.8	113 19.2	128 21.7	535 90.7
50 24.0	25 12.0	199 95.7	17 8.2	9 4.3	98 47.1	147 70.7	180 86.5	151 72.6	84 40.4	77 37.0	60 28.8	50 24.0	196 94.2
5 20.0	2 8.0	21 84.0	0 0.0	1 4.0	0 0.0	4 16.0	13 52.0	8 32.0	2 8.0	4 16.0	0 0.0	0 0.0	18 72.0
12 19.4	8 12.9	54 87.1	6 9.7	2 3.2	19 30.6	51 82.3	53 85.5	51 82.3	26 41.9	25 40.3	29 46.8	28 45.2	60 96.8
4 13.3	2 6.7	24 80.0	2 6.7	1 3.3	3 10.0	25 83.3	20 66.7	18 60.0	12 40.0	7 23.3	1 3.3	0 0.0	26 86.7
0 0.0	20 76.9	19 73.1	0 0.0	1 3.8	1 3.8	5 19.2	20 76.9	17 65.4	12 46.2	9 34.6	1 3.8	1 3.8	21 80.8
5 38.5	3 23.1	12 92.3	6 46.2	1 7.7	3 23.1	3 23.1	12 92.3	8 61.5	11 84.6	7 53.8	1 7.7	3 23.1	12 92.3
5 13.2	4 10.5	34 89.5	3 7.9	2 5.3	21 55.3	12 31.6	27 71.1	13 34.2	9 23.7	2 5.3	0 0.0	19 50.0	38 100.0
8 25.8	3 9.7	29 93.5	13 41.9	1 3.2	27 87.1	25 80.6	22 71.0	16 51.6	14 45.2	6 19.4	0 0.0	1 3.2	27 87.1
2 9.5	1 4.8	19 90.5	15 71.4	0 0.0	2 9.5	4 19.0	13 61.9	10 47.6	8 38.1	5 23.8	1 4.8	1 4.8	17 81.0
4 21.1	2 10.5	16 84.2	0 0.0	0 0.0	1 5.3	6 31.6	17 89.5	14 73.7	13 68.4	8 42.1	1 5.3	1 5.3	19 100.0
7 100.0	0 0.0	6 85.7	0 0.0	7 100.0	1 14.3	2 28.6	5 71.4	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1
1 10.0	0 0.0	6 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 70.0	8 80.0	8 80.0	7 70.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0
4 19.0	1 4.8	11 52.4	1 4.8	1 4.8	2 9.5	11 52.4	15 71.4	15 71.4	14 66.7	10 47.6	0 0.0	0 0.0	17 81.0
9 37.5	6 25.0	24 100.0	10 41.7	7 29.2	24 100.0	24 100.0	23 95.8	23 95.8	18 75.0	6 25.0	6 25.0	18 75.0	24 100.0
1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
3 18.8	3 18.8	15 93.8	1 6.3	5 31.3	3 18.8	3 18.8	8 50.0	5 31.3	1 6.3	2 12.5	0 0.0	0 0.0	14 87.5
1 7.7	1 7.7	5 38.5	1 7.7	0 0.0	3 23.1	4 30.8	5 38.5	3 23.1	1 7.7	0 0.0	1 7.7	2 15.4	8 61.5
0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
9 40.9	8 36.4	20 90.9	3 13.6	2 9.1	20 90.9	21 95.5	18 81.8	16 72.7	12 54.5	5 22.7	12 54.5	4 18.2	21 95.5
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

【凡例】

回答率

10%以下

30%以下


70%以上

90%以上

表 1 5

質問20. 現状の医師不足あるいは医師偏在の原因として臨床研修制度の導入が指摘されていますが、あなたはどう思いますか。

【選択肢】① 臨床研修制度の導入は主要な原因である ② 臨床研修制度の導入は一因となっている ③ 臨床研修制度の導入とは関係ない (単位: 人、%)											
	計 (n)	①		②		③		判らない		無回答	
全体	3,684	909	24.7%	1,880	51.0%	730	19.8%	129	3.5%	36	1.0%
1 基幹型臨床研修病院(大学)	1,927	533	27.7%	951	49.4%	356	18.5%	69	3.6%	18	0.9%
2 一般臨床研修病院(大学以外)	1,757	376	21.4%	929	52.9%	374	21.3%	60	3.4%	18	1.0%
基幹型臨床研修病院(大学以外)	1,357	264	19.5%	724	53.4%	307	22.6%	46	3.4%	16	1.2%
協力型臨床研修病院 / 臨床研修協力施設	400	112	28.0%	205	51.3%	67	16.8%	14	3.5%	2	0.5%
役職別【大学】											
全役職	1,927	533	27.7%	951	49.4%	356	18.5%	69	3.6%	18	0.9%
1 病院長	66	27	40.9%	24	36.4%	10	15.2%	3	4.5%	2	3.0%
2 主任教授 / その他の教授	481	170	35.3%	238	49.5%	66	13.7%	6	1.2%	1	0.2%
3 准教授	316	95	30.1%	154	48.7%	51	16.1%	11	3.5%	5	1.6%
4 講師	419	122	29.1%	205	48.9%	73	17.4%	16	3.8%	3	0.7%
5 助教 / その他の常勤医師	583	104	17.8%	301	51.6%	143	24.5%	28	4.8%	7	1.2%
6 非常勤医師 / その他	21	3	14.3%	10	47.6%	5	23.8%	3	14.3%	0	0.0%
7 役職不明	41	12	29.3%	19	46.3%	8	19.5%	2	4.9%	0	0.0%
役職別【大学以外】											
全役職	1,757	376	21.4%	929	52.9%	374	21.3%	60	3.4%	18	1.0%
1 病院長相当職	196	39	19.9%	113	57.7%	42	21.4%	2	1.0%	0	0.0%
2 診療部長相当職	892	204	22.9%	485	54.4%	170	19.1%	28	3.1%	5	0.6%
3 医長相当職 / その他の常勤	596	113	19.0%	301	50.5%	150	25.2%	25	4.2%	7	1.2%
4 非常勤 / その他	22	3	13.6%	12	54.5%	5	22.7%	2	9.1%	0	0.0%
5 役職不明	51	17	33.3%	18	35.3%	7	13.7%	3	5.9%	6	11.8%



質問20. 現状の医師不足あるいは医師偏在の原因として臨床研修制度の導入が指摘されていますが、あなたはごどう思いますか。

【選択肢】① 臨床研修制度の導入は主要な原因である
② 臨床研修制度の導入は一因となっている
③ 臨床研修制度の導入とは関係ない
(単位: 人、%)

	計 (n)	①	②	③	判らない	無回答
臨床経験年数別【全体】						
全体	3,684	909 24.7%	1,880 51.0%	730 19.8%	129 3.5%	36 1.0%
5年未満	43	9 20.9%	20 46.5%	12 27.9%	2 4.7%	0 0.0%
5～10年未満	84	5 6.0%	45 53.6%	28 33.3%	6 7.1%	0 0.0%
10～15年未満	463	67 14.5%	235 50.8%	139 30.0%	18 3.9%	4 0.9%
15～20年未満	634	152 24.0%	311 49.1%	134 21.1%	29 4.6%	8 1.3%
20～25年未満	711	195 27.4%	367 51.6%	111 15.6%	28 3.9%	10 1.4%
25～30年未満	595	186 31.3%	290 48.7%	95 16.0%	21 3.5%	3 0.5%
30～35年未満	597	156 26.1%	314 52.6%	114 19.1%	10 1.7%	3 0.5%
35年以上	503	129 25.6%	268 53.3%	89 17.7%	12 2.4%	5 1.0%
経験年数不明	54	10 18.5%	30 55.6%	8 14.8%	3 5.6%	3 5.6%

臨床経験年数別【大学】											
全体	1,927	533	27.7%	951	49.4%	356	18.5%	69	3.6%	18	0.9%
5年未満	27	6	22.2%	13	48.1%	6	22.2%	2	7.4%	0	0.0%
5～10年未満	52	1	1.9%	29	55.8%	17	32.7%	5	9.6%	0	0.0%
10～15年未満	269	42	15.6%	129	48.0%	85	31.6%	11	4.1%	2	0.7%
15～20年未満	406	105	25.9%	197	48.5%	80	19.7%	19	4.7%	5	1.2%
20～25年未満	418	123	29.4%	223	53.3%	53	12.7%	13	3.1%	6	1.4%
25～30年未満	292	107	36.6%	137	46.9%	38	13.0%	8	2.7%	2	0.7%
30～35年未満	250	78	31.2%	121	48.4%	45	18.0%	5	2.0%	1	0.4%
35年以上	188	67	35.6%	87	46.3%	26	13.8%	6	3.2%	2	1.1%
経験年数不明	25	4	16.0%	15	60.0%	6	24.0%	0	0.0%	0	0.0%

臨床経験年数別【大学以外】											
全体	1,757	376	21.4%	929	52.9%	374	21.3%	60	3.4%	18	1.0%
5年未満	16	3	18.8%	7	43.8%	6	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
5～10年未満	32	4	12.5%	16	50.0%	11	34.4%	1	3.1%	0	0.0%
10～15年未満	194	25	12.9%	106	54.6%	54	27.8%	7	3.6%	2	1.0%
15～20年未満	228	47	20.6%	114	50.0%	54	23.7%	10	4.4%	3	1.3%
20～25年未満	293	72	24.6%	144	49.1%	58	19.8%	15	5.1%	4	1.4%
25～30年未満	303	79	26.1%	153	50.5%	57	18.8%	13	4.3%	1	0.3%
30～35年未満	347	78	22.5%	193	55.6%	69	19.9%	5	1.4%	2	0.6%
35年以上	315	62	19.7%	181	57.5%	63	20.0%	6	1.9%	3	1.0%
経験年数不明	29	6	20.7%	15	51.7%	2	6.9%	3	10.3%	3	10.3%

■① 臨床研修制度の導入は主要な原因である
■② 臨床研修制度の導入は一因となっている
■③ 臨床研修制度の導入とは関係ない
■判らない
■無回答






表 1 6

質問21. 現状の医師不足あるいは医師偏在の原因として「臨床研修制度における全国規模のマッチング制度の導入」が指摘されていますが、あなたはどのように思いますか。

【選択肢】① マッチング制度は主要な原因である
② マッチング制度は一因となっている
③ マッチング制度とは関係ない

(単位:人、%)


	計 (n)	①		②		③		判らない		無回答	
全体	3,684	800	21.7%	1,918	52.1%	694	18.8%	236	6.4%	36	1.0%
1 基幹型臨床研修病院(大学)	1,927	494	25.6%	961	49.9%	336	17.4%	115	6.0%	21	1.1%
2 一般臨床研修病院(大学以外)	1,757	306	17.4%	957	54.5%	358	20.4%	121	6.9%	15	0.9%
基幹型臨床研修病院(大学以外)	1,357	221	16.3%	744	54.8%	293	21.6%	86	6.3%	13	1.0%
協力型臨床研修病院 / 臨床研修協力施設	400	85	21.3%	213	53.3%	65	16.3%	35	8.8%	2	0.5%

役職別【大学】

全役職	1,927	494	25.6%	961	49.9%	336	17.4%	115	6.0%	21	1.1%
1 病院長	66	25	37.9%	25	37.9%	13	19.7%	2	3.0%	1	1.5%
2 主任教授 / その他の教授	481	150	31.2%	238	49.5%	73	15.2%	16	3.3%	4	0.8%
3 准教授	316	86	27.2%	153	48.4%	50	15.8%	22	7.0%	5	1.6%
4 講師	419	107	25.5%	215	51.3%	74	17.7%	20	4.8%	3	0.7%
5 助教 / その他の常勤医師	583	109	18.7%	305	52.3%	112	19.2%	49	8.4%	8	1.4%
6 非常勤医師 / その他	21	4	19.0%	7	33.3%	7	33.3%	3	14.3%	0	0.0%
7 役職不明	41	13	31.7%	18	43.9%	7	17.1%	3	7.3%	0	0.0%

役職別【大学以外】

全役職	1,757	306	17.4%	957	54.5%	358	20.4%	121	6.9%	15	0.9%
1 病院長相当職	196	35	17.9%	101	51.5%	51	26.0%	9	4.6%	0	0.0%
2 診療部長相当職	892	162	18.2%	500	56.1%	168	18.8%	57	6.4%	5	0.6%
3 医長相当職 / その他の常勤	596	90	15.1%	322	54.0%	127	21.3%	52	8.7%	5	0.8%
4 非常勤 / その他	22	4	18.2%	11	50.0%	5	22.7%	2	9.1%	0	0.0%
5 役職不明	51	15	29.4%	23	45.1%	7	13.7%	1	2.0%	5	9.8%



質問21. 現状の医師不足あるいは医師偏在の原因として「臨床研修制度における全国規模のマッチング制度の導入」が指摘されていますが、あなたはどのように思いますか。

【選択肢】 ① マッチング制度は主要な原因である
② マッチング制度は一因となっている
③ マッチング制度とは関係ない

(単位:人、%)

	計 (n)	①		②		③		判らない		無回答	
臨床経験年数別【全体】											
全体	3,684	800	21.7%	1,918	52.1%	694	18.8%	236	6.4%	36	1.0%
5年未満	43	8	18.6%	27	62.8%	7	16.3%	1	2.3%	0	0.0%
5～10年未満	84	4	4.8%	49	58.3%	26	31.0%	5	6.0%	0	0.0%
10～15年未満	463	82	17.7%	246	53.1%	100	21.6%	29	6.3%	6	1.3%
15～20年未満	634	127	20.0%	329	51.9%	121	19.1%	51	8.0%	6	0.9%
20～25年未満	711	166	23.3%	359	50.5%	121	17.0%	55	7.7%	10	1.4%
25～30年未満	595	157	26.4%	303	50.9%	92	15.5%	42	7.1%	1	0.2%
30～35年未満	597	138	23.1%	311	52.1%	119	19.9%	25	4.2%	4	0.7%
35年以上	503	108	21.5%	267	53.1%	97	19.3%	25	5.0%	6	1.2%
経験年数不明	54	10	18.5%	27	50.0%	11	20.4%	3	5.6%	3	5.6%
臨床経験年数別【大学】											
全体	1,927	494	25.6%	961	49.9%	336	17.4%	115	6.0%	21	1.1%
5年未満	27	4	14.8%	21	77.8%	1	3.7%	1	3.7%	0	0.0%
5～10年未満	52	3	5.8%	30	57.7%	14	26.9%	5	9.6%	0	0.0%
10～15年未満	269	53	19.7%	134	49.8%	61	22.7%	17	6.3%	4	1.5%
15～20年未満	406	93	22.9%	208	51.2%	68	16.7%	33	8.1%	4	1.0%
20～25年未満	418	109	26.1%	209	50.0%	71	17.0%	23	5.5%	6	1.4%
25～30年未満	292	96	32.9%	138	47.3%	39	13.4%	18	6.2%	1	0.3%
30～35年未満	250	77	30.8%	115	46.0%	46	18.4%	10	4.0%	2	0.8%
35年以上	188	53	28.2%	95	50.5%	28	14.9%	8	4.3%	4	2.1%
経験年数不明	25	6	24.0%	11	44.0%	8	32.0%	0	0.0%	0	0.0%
臨床経験年数別【大学以外】											
全体	1,757	306	17.4%	957	54.5%	358	20.4%	121	6.9%	15	0.9%
5年未満	16	4	25.0%	6	37.5%	6	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
5～10年未満	32	1	3.1%	19	59.4%	12	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
10～15年未満	194	29	14.9%	112	57.7%	39	20.1%	12	6.2%	2	1.0%
15～20年未満	228	34	14.9%	121	53.1%	53	23.2%	18	7.9%	2	0.9%
20～25年未満	293	57	19.5%	150	51.2%	50	17.1%	32	10.9%	4	1.4%
25～30年未満	303	61	20.1%	165	54.5%	53	17.5%	24	7.9%	0	0.0%
30～35年未満	347	61	17.6%	196	56.5%	73	21.0%	15	4.3%	2	0.6%
35年以上	315	55	17.5%	172	54.6%	69	21.9%	17	5.4%	2	0.6%
経験年数不明	29	4	13.8%	16	55.2%	3	10.3%	3	10.3%	3	10.3%





表 1 7

質問22. 現状の医師不足あるいは医師偏在の原因として「大都市部の募集人数が多すぎる」ことが指摘されていますが、あなたは
どう思われますか。

【選択肢】① 募集人数の設定は主要原因である ② 募集人数の設定は一因となっている ③ 募集人数の設定とは関係ない											
(単位:人、%)											
	計 (n)	①		②		③		判らない		無回答	
全体	3,684	1,044	28.3%	1,708	46.4%	722	19.6%	173	4.7%	37	1.0%
1 基幹型臨床研修病院(大学)	1,927	582	30.2%	836	43.4%	399	20.7%	90	4.7%	20	1.0%
2 一般臨床研修病院(大学以外)	1,757	462	26.3%	872	49.6%	323	18.4%	83	4.7%	17	1.0%
基幹型臨床研修病院(大学以外)	1,357	336	24.8%	682	50.3%	262	19.3%	61	4.5%	16	1.2%
協力型臨床研修病院 / 臨床研修協力施設	400	126	31.5%	190	47.5%	61	15.3%	22	5.5%	1	0.3%
役職別【大学】											
全役職	1,927	582	30.2%	836	43.4%	399	20.7%	90	4.7%	20	1.0%
1 病院長	66	24	36.4%	25	37.9%	16	24.2%	0	0.0%	1	1.5%
2 主任教授 / その他の教授	481	162	33.7%	194	40.3%	109	22.7%	13	2.7%	3	0.6%
3 准教授	316	93	29.4%	136	43.0%	64	20.3%	18	5.7%	5	1.6%
4 講師	419	120	28.6%	180	43.0%	100	23.9%	17	4.1%	2	0.5%
5 助教 / その他の常勤医師	583	166	28.5%	279	47.9%	94	16.1%	35	6.0%	9	1.5%
6 非常勤医師 / その他	21	5	23.8%	8	38.1%	5	23.8%	3	14.3%	0	0.0%
7 役職不明	41	12	29.3%	14	34.1%	11	26.8%	4	9.8%	0	0.0%
役職別【大学以外】											
全役職	1,757	462	26.3%	872	49.6%	323	18.4%	83	4.7%	17	1.0%
1 病院長相当職	196	56	28.6%	92	46.9%	41	20.9%	7	3.6%	0	0.0%
2 診療部長相当職	892	228	25.6%	463	51.9%	159	17.8%	38	4.3%	4	0.4%
3 医長相当職 / その他の常勤	596	154	25.8%	286	48.0%	112	18.8%	35	5.9%	9	1.5%
4 非常勤 / その他	22	8	36.4%	9	40.9%	3	13.6%	2	9.1%	0	0.0%
5 役職不明	51	16	31.4%	22	43.1%	8	15.7%	1	2.0%	4	7.8%



質問22. 現状の医師不足あるいは医師偏在の原因として「大都市部の募集人数が多すぎる」ことが指摘されていますが、あなたは
どう思われますか。

【選択肢】① 募集人数の設定は主要な原因である
② 募集人数の設定は一因となっている
③ 募集人数の設定とは関係ない

(単位:人、%)

	計 (n)	①	②	③	判らない	無回答					
臨床経験年数別【全体】											
全体	3,684	1,044	28.3%	1,708	46.4%	722	19.6%	173	4.7%	37	1.0%
5年未満	43	10	23.3%	22	51.2%	8	18.6%	2	4.7%	1	2.3%
5～10年未満	84	11	13.1%	46	54.8%	21	25.0%	5	6.0%	1	1.2%
10～15年未満	463	125	27.0%	223	48.2%	86	18.6%	25	5.4%	4	0.9%
15～20年未満	634	196	30.9%	272	42.9%	118	18.6%	41	6.5%	7	1.1%
20～25年未満	711	203	28.6%	331	46.6%	136	19.1%	31	4.4%	10	1.4%
25～30年未満	595	172	28.9%	276	46.4%	110	18.5%	33	5.5%	4	0.7%
30～35年未満	597	174	29.1%	277	46.4%	123	20.6%	19	3.2%	4	0.7%
35年以上	503	138	27.4%	235	46.7%	111	22.1%	16	3.2%	3	0.6%
経験年数不明	54	15	27.8%	26	48.1%	9	16.7%	1	1.9%	3	5.6%
臨床経験年数別【大学】											
全体	1,927	582	30.2%	836	43.4%	399	20.7%	90	4.7%	20	1.0%
5年未満	27	6	22.2%	16	59.3%	3	11.1%	1	3.7%	1	3.7%
5～10年未満	52	9	17.3%	27	51.9%	12	23.1%	4	7.7%	0	0.0%
10～15年未満	269	73	27.1%	130	48.3%	50	18.6%	14	5.2%	2	0.7%
15～20年未満	406	133	32.8%	168	41.4%	73	18.0%	27	6.7%	5	1.2%
20～25年未満	418	133	31.8%	178	42.6%	88	21.1%	13	3.1%	6	1.4%
25～30年未満	292	83	28.4%	120	41.1%	69	23.6%	17	5.8%	3	1.0%
30～35年未満	250	77	30.8%	105	42.0%	57	22.8%	9	3.6%	2	0.8%
35年以上	188	61	32.4%	79	42.0%	42	22.3%	5	2.7%	1	0.5%
経験年数不明	25	7	28.0%	13	52.0%	5	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
臨床経験年数別【大学以外】											
全体	1,757	462	26.3%	872	49.6%	323	18.4%	83	4.7%	17	1.0%
5年未満	16	4	25.0%	6	37.5%	5	31.3%	1	6.3%	0	0.0%
5～10年未満	32	2	6.3%	19	59.4%	9	28.1%	1	3.1%	1	3.1%
10～15年未満	194	52	26.8%	93	47.9%	36	18.6%	11	5.7%	2	1.0%
15～20年未満	228	63	27.6%	104	45.6%	45	19.7%	14	6.1%	2	0.9%
20～25年未満	293	70	23.9%	153	52.2%	48	16.4%	18	6.1%	4	1.4%
25～30年未満	303	89	29.4%	156	51.5%	41	13.5%	16	5.3%	1	0.3%
30～35年未満	347	97	28.0%	172	49.6%	66	19.0%	10	2.9%	2	0.6%
35年以上	315	77	24.4%	156	49.5%	69	21.9%	11	3.5%	2	0.6%
経験年数不明	29	8	27.6%	13	44.8%	4	13.8%	1	3.4%	3	10.3%

